

Indices et Index Mensuels du Bâtiment et des Travaux Publics en Mai 2006



CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Répartition des entreprises par classe d'effectifs dans la construction en mai 2006 (Champs ICS)	
Taille des entreprises	Nombre d'entreprises
1 ou 2 personnes	2 619
3 ou 4 personnes	199
5 à 9 personnes	140
10 à 19 personnes	43
20 à 49 personnes	33
50 à 99 personnes	11
100 personnes et +	7
Total	3 052

Source : RTE-ISPF


Activité des entreprises de construction (Champs ICS*)			
Source : RTE-ISPF			
Mois	mars-06	avr-06	mai-06
Entreprises inscrites	3 034	3 041	3 052
Créations	28	29	19
Radiations	30	32	18
Réinscriptions	11	11	10

*Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Importations de matériaux de construction						
Matériaux	mai			cumul depuis janvier		
	2005	2006	var ^o	2005	2006	var ^o
	Tonne	Tonne	%	Tonne	Tonne	%
Ciment	17 778	7 246	- 59	54 732	55 435	+ 1
Bitume	868	7	- 99	5 004	1 066	- 79
Fer	4 388	4 092	- 7	14 200	15 385	+ 8
Verre	121	176	+ 45	701	786	+ 12
Bois	3 775	3 058	- 19	13 018	14 993	+ 15
Aluminium	199	215	+ 8	849	742	- 13

Sources : Service des Douanes-ISPF

- ☞ Augmentation de l'index BTP01(+0,1 %) en mai 2006, +3,2 % sur 12 mois, soit un index général de 1,113.
- ☞ Baisse de l'indice PSD HT (-0,1 %) en mai 2006, +1,7 % sur 12 mois, soit un index général de 1,025.
- ☞ Augmentation de l'index TPP01(+0,1 %) en mai 2006, +4,9 % sur 12 mois, soit un index général de 1,064.
- ☞ Les variations des prix les plus significatives pour les index BTP concernent :
 - la goulotte GOU (+0,7 %), le câble électrique CE (+0,7 %) ;
 - les produits et services divers hors taxes PSD HT (-0,1 %).



N° 330

Mai 2006

Dépôt légal : Juin 2006

Auteur de la publication :

Thierry TAAROA

Responsable de la publication :

Roselyne FELIX

Directeur de la publication :

Serge CONTOUR

Vente et abonnements : 47 34 42

Prix du numéro :

En Polynésie française : 600 F.CFP

Hors Polynésie française : 750 F.CFP

Abonnement :

En Polynésie française : 6 000 F.CFP

Hors Polynésie française : 7 500 F.CFP

ISSN 1247 - 7370

© ispf 2006

BP 395 - 98 713 Papeete - Tahiti

Tél. : (689) 47 34 34

Fax : (689) 47 52 52

e-mail : ispf@ispf.pf / Site web :

www.ispf.pf



INDICES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

		Indices en base 1 août 2001													Variation en %		
		2005								2006					sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
		Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai			
Agrégat	AG	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,060	1,091	1,091	1,109	1,109	1,109	-	+ 4,6	+ 4,6
Profilé aluminium	AL	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,180	1,186	1,186	-	+ 0,5	+ 0,5
Bicouche élastomère bitume	BE	1,000	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,038	1,038	-	+ 0,6	+ 3,8
Bitume	BI	1,060	1,060	1,060	1,096	1,096	1,102	1,102	1,102	1,234	1,234	1,237	1,237	1,237	-	+ 12,3	+ 16,7
Appareil complet de climatisation mural	CA	0,927	0,927	0,926	0,926	0,926	0,925	0,925	0,925	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	-	- 8,8	- 9,0
Carreau grès émaillé 20x20	CB	0,993	0,991	0,991	0,990	0,990	0,990	0,990	0,990	1,007	1,014	1,014	1,014	1,014	-	+ 2,4	+ 2,1
Carreau grès cérame 30x30	CC	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	1,012	1,025	1,025	1,025	1,025	-	+ 2,8	+ 2,8
Conduite (CD) = 50 GOU+50 CHE	CD	1,049	1,044	1,045	1,045	1,046	1,046	1,045	1,047	1,048	1,052	1,050	1,049	1,056	+ 0,7	+ 0,9	+ 0,7
Câble électrique	CE	0,996	1,003	1,003	1,003	1,007	1,010	1,010	1,008	1,018	1,018	1,018	1,018	1,021	+ 0,3	+ 1,3	+ 2,5
Chemin de câbles type cablofil 150*60	CHE	1,033	1,022	1,022	1,022	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,030	1,028	1,027	1,034	+ 0,7	+ 0,9	+ 0,1
Ciment	CM	1,010	1,004	1,006	1,005	1,007	1,006	1,010	1,009	1,013	1,012	1,013	1,014	1,017	+ 0,3	+ 0,8	+ 0,7
Charnière invisible	CH	1,001	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,997	0,997	0,997	0,995	0,995	0,995	0,995	-	- 0,2	- 0,6
Colle acrylique pour revêtement dalle	CO	1,014	1,014	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,014	1,014	-	+ 0,2	-
Coulisse de tiroir	COU	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,991	0,991	0,991	0,989	0,989	0,989	0,988	- 0,1	- 0,3	- 0,4
Contreplaqué de coffrage	CP	0,913	0,912	0,912	0,915	0,914	0,917	0,921	0,921	0,920	0,922	0,922	0,922	0,923	+ 0,1	+ 0,2	+ 1,1
Chape souple 50 alu	CSA	0,926	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	0,956	0,956	-	+ 0,3	+ 3,2
Colle moquette	CT	0,922	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,930	0,933	0,935	+ 0,2	+ 0,5	+ 1,4
Disjoncteur (DI) = DI(1) + DI(2)	DI	0,995	0,995	0,993	0,991	0,989	0,989	0,991	0,997	0,997	1,000	0,999	1,001	1,004	+ 0,3	+ 0,7	+ 0,9
Électricité	EL	1,000	1,000	1,000	1,000	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	-	-	+ 2,0
Essence sans plomb 95	ES	1,016	1,016	1,016	1,016	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,135	1,151	1,151	1,151	-	+ 1,4	+ 13,3
Explosif	EX	1,035	1,035	1,035	1,071	1,071	1,071	1,071	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	-	-	+ 9,3
Gazole	GO	0,990	0,990	0,990	0,990	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,140	1,210	1,210	1,210	-	+ 6,1	+ 22,2
Goulottes 100*50 L 2M	GOU	1,065	1,066	1,067	1,067	1,068	1,068	1,065	1,069	1,070	1,074	1,072	1,071	1,078	+ 0,7	+ 0,8	+ 1,2
Carreau plastique 1,6mm	GX	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	-	-	-
Lavabo blanc nu + colonne	LAV	0,902	0,902		0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	-	-	-
Poutrelle en acier	LMA	1,289	1,290	1,293	1,293	1,293	1,297	1,297	1,300	1,312	1,318	1,318	1,321	1,324	+ 0,2	+ 1,8	+ 2,7
Tôle plane	LMB	1,015	1,015	1,019	1,019	1,019	1,027	1,027	1,027	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	-	+ 0,6	+ 1,8
Rond en acier béton	LMC	1,370	1,371	1,371	1,371	1,371	1,379	1,379	1,382	1,386	1,386	1,386	1,386	1,388	+ 0,1	+ 0,4	+ 1,3
Profil creux en acier	LMD	1,330	1,330	1,330	1,337	1,337	1,343	1,343	1,350	1,350	1,356	1,356	1,356	1,356	-	+ 0,4	+ 2,0
Luminaire encastré 4*18 basse luminance	LU	1,109	1,111	1,111	1,111	1,111	1,110	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	-	-	+ 0,8
Panneau de bois mélaminé 16mm hydrofuge	ME	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-
Moquette	MT	1,025	1,025	1,025	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	-	-	+ 0,2
Peinture acrylique satinée	PA	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,053	1,056	1,056	1,056	1,057	1,057	-	+ 0,4	+ 0,4
Peinture antirouille	PAC	1,086	1,086	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,090	1,090	-	+ 0,1	+ 0,4
Prise de courant (PC) = PC(1) + PC(2)	PC	1,035	1,035	1,033	1,034	1,034	1,033	1,030	1,032	1,032	1,033	1,033	1,035	1,036	+ 0,1	+ 0,4	+ 0,1
Peinture glycérophthalique satinée blanc	PG	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096	1,096	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	-	+ 0,3	+ 0,3
Peinture lasure incolore	PL	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	-	+ 0,3	+ 0,3
Peinture pliote good year	PLI	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	-	-	-
Peinture micro poreuse	PMP	1,075	1,075	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082	1,082	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	-	- 0,1	+ 0,7
Peinture bâtiment	PV	1,079	1,079	1,079	1,079	1,079	1,081	1,081	1,081	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	-	+ 0,3	+ 0,5
Produit de ragréage au sol, classé P3	PO	0,921	0,921	0,918	0,918	0,918	0,918	0,925	0,925	0,932	0,932	0,932	0,932	0,934	+ 0,2	+ 1,0	+ 1,4
Paumelle diamètre 100	PU	0,994	0,994	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	-	-	+ 0,3
QUI* = 20 CH + 20 COU + 40 SE + 20 PU	QUI	0,992	0,990	0,991	0,991	0,991	0,991	0,990	0,990	0,995	0,994	0,994	0,994	0,994	-	+ 0,4	+ 0,2
Robinetterie	ROB	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	-	-	-
Sable fin + gros sable	SA	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,132	1,306	1,306	1,333	1,333	1,333	-	+ 17,8	+ 17,8
Bois méranti	SCA	0,889	0,889	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,890	0,893	0,893	0,893	0,893	-	+ 0,3	+ 0,4
Bois de charpente	SC	0,983	0,982	0,985	0,984	0,986	0,988	0,989	0,991	0,992	0,996	0,995	0,995	0,998	+ 0,3	+ 0,7	+ 1,5
Serrure de garniture de porte	SE	0,987	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	-	-	- 0,2
Tuyau assainissement en PVC	TACA	0,942	0,942	0,942	0,942	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,946	0,948	0,948	-	+ 0,2	+ 0,6
Tube en cuivre	TC	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	-	-	-
Tôle ondulée galvanisée	TFB	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	-	+ 18,7	+ 18,7
Tôle nervurée galvanisée	TMA	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,035	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	-	+ 18,0	+ 18,0
Tube en PVC	TPVC	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,980	0,982	0,982	0,991	0,991	0,992	0,992	0,992	-	+ 1,0	+ 1,2
Tube galvanisé	TU	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,449	1,450	1,450	1,450	1,456	1,456	1,456	1,456	-	+ 0,4	+ 0,5
Glace filtrante	VT	0,954	0,954	0,954	0,954	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	-	-	+ 0,9
Verre	VV	0,884	0,884	0,884	0,884	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	-	-	+ 0,1
Salaire minimum	SM	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	-	+ 5,0	+ 5,0
(D SM + 0,95 PP) (1 + K)	Sal**	1,077	1,077	1,102	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	-	- 0,9	+ 2,1
Produits et services divers hors taxes	PSD HT	1,008	1,009	1,008	1,008	1,008	1,021	1,022	1,020	1,025	1,025	1,026	1,026	1,025	- 0,1	+ 0,5	+ 1,7
Indices en base 1 avril 2003																	
Fonte de voirie	FV	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	-	-	-
Indice matériel	MAT	1,032	1,030	1,034	1,046	1,046	1,046	1,048	1,050	1,054	1,056	1,058	1,056	1,056	-	+ 0,6	+ 2,3
Tuyau en béton y compris armé	TB	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	-	-	-

* QUI = Quincaillerie

** Salaire minimum et charges hors Darse avec prime de panier

INDEX DU BÂTIMENT

		Index de raccor- dement	Index en base 1 août 2001													Variation en %		
			2005								2006					sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
			Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai			
Index général tous corps d'état	BTP01	1,743401	1,079	1,079	1,091	1,094	1,095	1,098	1,098	1,099	1,109	1,110	1,112	1,112	1,113	+ 0,1	+ 1,3	+ 3,2
Gros œuvre, béton armé	BTP02	1,739988	1,093	1,093	1,105	1,108	1,108	1,110	1,111	1,111	1,118	1,118	1,121	1,121	1,122	+ 0,1	+ 1,0	+ 2,7
Ossature et charpente métallique	BTP03	1,581836	1,135	1,136	1,146	1,149	1,149	1,154	1,154	1,155	1,156	1,158	1,159	1,159	1,160	+ 0,1	+ 0,4	+ 2,2
Revêtement carrelage	BTP04.1	1,548938	1,034	1,033	1,044	1,046	1,046	1,048	1,048	1,048	1,054	1,058	1,059	1,059	1,059	-	+ 1,0	+ 2,4
Revêtement thermoplastique	BTP04.2	1,711574	1,028	1,028	1,035	1,037	1,037	1,038	1,039	1,039	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	-	- 0,2	+ 0,9
Revêtement moquette	BTP04.3	1,624549	1,028	1,029	1,034	1,037	1,037	1,038	1,038	1,038	1,036	1,036	1,037	1,037	1,037	-	- 0,1	+ 0,9
Charpente bois	BTP05	1,547324	1,023	1,023	1,034	1,036	1,036	1,040	1,040	1,041	1,039	1,041	1,041	1,041	1,041	-	-	+ 1,8
Menuiseries bois intérieures et extérieures	BTP06.1	1,754931	1,008	1,008	1,017	1,020	1,020	1,023	1,023	1,023	1,021	1,021	1,022	1,022	1,022	-	- 0,1	+ 1,4
Menuiseries aluminium	BTP06.2	1,384430	1,072	1,072	1,081	1,084	1,085	1,087	1,087	1,087	1,084	1,084	1,084	1,086	1,086	-	- 0,1	+ 1,3
Couvertures métalliques	BTP07.1	1,645618	1,040	1,040	1,050	1,053	1,053	1,055	1,055	1,055	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	-	+ 6,8	+ 8,4
Étanchéité multicouche	BTP08	1,540806	1,028	1,039	1,054	1,058	1,057	1,058	1,058	1,058	1,053	1,053	1,053	1,055	1,055	-	- 0,3	+ 2,6
Plomberie sanitaire	BTP09	1,766314	1,020	1,020	1,031	1,034	1,034	1,035	1,035	1,035	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	-	- 0,2	+ 1,3
Ventilation et conditionnement d'air	BTP10	1,709000	0,983	0,983	0,988	0,989	0,989	0,992	0,992	0,991	0,955	0,955	0,955	0,955	0,955	-	- 3,6	- 2,8
Électricité	BTP11	1,766461	1,050	1,050	1,060	1,063	1,063	1,065	1,066	1,066	1,064	1,065	1,065	1,065	1,067	+ 0,2	+ 0,1	+ 1,6
Peinture	BTP13	1,846030	1,073	1,073	1,088	1,092	1,091	1,093	1,093	1,093	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	-	- 0,4	+ 1,5
Index ingénierie	BTP14	1,810672	1,056	1,056	1,056	1,062	1,061	1,065	1,066	1,065	1,063	1,063	1,064	1,063	1,063	-	- 0,2	+ 0,7

BTP 07.2 supprimé, BTP 12 intégré au BTP 06.2

INDEX DES TRAVAUX PUBLICS

		Index de raccor- dement	Index en base 1 avril 2003												Variation en %			
			2005								2006				sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois	
			Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril				Mai
Index général tous travaux	TPP01	1,729383	1,014	1,013	1,021	1,027	1,040	1,042	1,043	1,043	1,055	1,055	1,064	1,063	1,064	+ 0,1	+ 2,0	+ 4,9
Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales	TPP02	1,753265	1,085	1,084	1,094	1,099	1,103	1,106	1,106	1,107	1,109	1,110	1,113	1,113	1,114	+ 0,1	+ 0,6	+ 2,7
Terrassements généraux	TPP03	1,753388	1,013	1,012	1,020	1,025	1,056	1,058	1,059	1,060	1,062	1,062	1,079	1,078	1,078	-	+ 1,7	+ 6,4
Sondages et forages	TPP04	1,688736	1,052	1,051	1,061	1,066	1,072	1,075	1,076	1,077	1,077	1,078	1,081	1,081	1,081	-	+ 0,4	+ 2,8
Travaux en souterrain	TPP05	1,705383	1,065	1,064	1,073	1,078	1,083	1,086	1,087	1,087	1,090	1,091	1,095	1,095	1,096	+ 0,1	+ 0,8	+ 2,9
Dragages maritimes	TPP06	1,743137	1,009	1,008	1,016	1,021	1,051	1,054	1,055	1,055	1,055	1,055	1,070	1,069	1,069	-	+ 1,3	+ 5,9
Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages	TPP07	1,514672	1,173	1,172	1,180	1,183	1,186	1,189	1,189	1,191	1,197	1,200	1,202	1,203	1,205	+ 0,2	+ 1,2	+ 2,7
Routes et aérodromes avec fourniture et répanchage d'enrobés	TPP08	1,671653	1,016	1,015	1,023	1,031	1,045	1,047	1,048	1,048	1,067	1,067	1,078	1,078	1,078	-	+ 2,9	+ 6,1
Routes et aérodromes sans fourniture	TPP08.B	1,793377	1,013	1,012	1,022	1,027	1,053	1,056	1,056	1,056	1,055	1,055	1,068	1,068	1,068	-	+ 1,1	+ 5,4
Travaux d'enrobés, fabrication et mise en œuvre (avec fourniture de bitume et de granulats)	TPP09	1,477044	1,003	1,002	1,005	1,018	1,031	1,034	1,035	1,035	1,081	1,081	1,093	1,093	1,093	-	+ 5,6	+ 9,0
Travaux d'enrobés, sans fourniture	TPP09.B	1,787776	1,005	1,005	1,013	1,018	1,052	1,055	1,055	1,056	1,055	1,055	1,072	1,072	1,072	-	+ 1,5	+ 6,7
Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture	TPP10	1,593436	1,022	1,022	1,030	1,034	1,040	1,042	1,043	1,043	1,041	1,041	1,045	1,045	1,045	-	+ 0,2	+ 2,3
Canalisations sans fourniture	TPP10.B	1,798266	1,020	1,020	1,033	1,038	1,052	1,055	1,056	1,056	1,053	1,053	1,061	1,060	1,060	-	+ 0,4	+ 3,9
Réseaux d'électrification	TPP12	1,752389	1,031	1,030	1,044	1,050	1,053	1,054	1,054	1,054	1,052	1,053	1,054	1,054	1,054	-	-	+ 2,2
Charpentes et ouvrages métalliques	TPP13	1,646266	1,088	1,088	1,098	1,101	1,101	1,105	1,105	1,105	1,137	1,139	1,139	1,139	1,140	+ 0,1	+ 3,2	+ 4,8

INDICES DES PRIX DE DÉTAIL À LA CONSOMMATION PUBLIÉS AU J.O.P.F. - SMIG - SALAIRES MINIMA -

	Décembre										Taux K	Prime Panier	Darse	MO BTP	IPC	SMIG
	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	01/2006	07/2004	01/2006	02/2006	04/2006	01/2006
Décision/Arrêté	55	84	105	158	114	61	35	123	279	107	1181	579		29	488	1198
Date de parution au JOPF	23.1.97	22.1.98	28.1.99	3.2.00	1.2.01	7.2.02	28.1.03	22.01.04	09.02.05	06.02.06	19.12.05	08.04.04	11.05.06	12.01.06	31.12.06	30.12.05
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 août 2003	92,4	93,3	94,1	95,0	96,6	97,5	99,5	100,2	100,9	103,3					103,1	
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 décembre 1988	112,0	113,1	114,0	115,2	117,1	118,2	120,6	121,4	122,3	125,2					125,0	
SMIG horaire en FCFP	527,18	535,09	551,14	591,72	591,72	609,46	627,13	627,13	739,65	739,65						775,15
Manœuvre ordinaire du BTP (MO horaire) en FCFP (SM)	577,86	610,53	623,40	631,53	641,02	660,25	668,17	683,55	739,65	745,17				782,93		
Indemnités de panier journalière (PP) en FCFP	-	-	-	-	-	-	-	-	350	500		500				
K taux de charges (en %)	25,58	26,24	27,10	26,09	26,07	26,79	27,05	28,52	28,78	29,04	21,94					
Darse (D)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,920	0,945			0,947			

INDICES DANS L' ANCIENNE BASE (Base 1 avril 1984)

INDICE	Coefficient de raccordement	2005											2006				
		Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai
GO	1,923075	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	1,904	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,327	2,327	2,327
PSD	1,505810	1,539	1,540	1,541	1,541	1,542	1,541	1,542	1,540	1,560	1,562	1,560	1,568	1,567	1,569	1,568	1,568
PSD HT	1,407822	1,417	1,418	1,419	1,419	1,420	1,419	1,420	1,418	1,437	1,438	1,436	1,444	1,443	1,445	1,444	1,444
SM	1,563447	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,765	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854

CODE	PRODUITS		PRIX MOYENS HORS TAXES												
			2005								2006				
			Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai
AG(1)	Agrégat concassé 0/30	M3	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 099	3 149	3 149	3 225	3 225	3 225
AG(2)	Agrégat concassé 0/60	M3	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 924	2 996	2 996	2 996
AG(3)	Agrégat concassé 5/15	M3	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 362	3 606	3 606	3 663	3 663	3 663
AG(4)	Agrégat concassé 15/25	M3	3 346	3 346	3 346	3 346	3 346	3 346	3 346	3 346	3 371	3 371	3 398	3 398	3 398
AL	Barres et profilé aluminium	KG	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	618	618
BI	Bitume naturel 60/70	T	59 000	59 000	59 000	61 000	61 000	61 333	61 333	61 333	68 667	68 667	68 833	68 833	68 833
CA	Appareil complet de climatisation mural 18000 BTU	Unité	172 625	172 625	172 385	172 385	172 385	172 305	172 305	172 305	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886
CB	Carreau grès émaillé	M2	1 767	1 764	1 764	1 762	1 762	1 762	1 762	1 762	1 787	1 799	1 799	1 799	1 799
CC	Carreau grès cérame	M2	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 005	2 030	2 055	2 055	2 055	2 055
CE	Câble électrique	ML	72	73	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	74
CH	Charnière invisible	Unité	619	617	617	617	617	617	616	616	616	615	615	615	615
CHE	Chemin de câble type cablofil 150x60 longueur 3M	Unité	3 914	3 877	3 877	3 877	3 887	3 887	3 887	3 887	3 887	3 904	3 897	3 894	3 917
CM(1)	Ciment prise mer	Unité	947	934	934	932	942	938	947	944	964	961	964	964	964
CM(2)	Ciment ordinaire	Unité	965	965	968	968	965	965	965	965	960	960	960	960	965
COU	Coulisse de tiroir	Unité	621	621	621	621	621	621	620	620	620	619	619	619	619
CP(1)	Contreplaqué sapin waterproof USA 9 mm	Unité	4 050	4 050	4 050	4 110	4 050	4 050	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108
CP(2)	Contreplaqué coffrage 15 mm bakéisé	Unité	5 452	5 433	5 433	5 433	5 452	5 452	5 452	5 452	5 452	5 492	5 492	5 492	5 512
CP(3)	Contreplaqué coffrage 18 mm bakéisé	Unité	6 532	6 532	6 532	6 532	6 552	6 552	6 552	6 552	6 532	6 532	6 532	6 532	6 552
CP(4)	Okoumé 2 faces en 12mm	Unité	5 445	5 445	5 445	5 445	5 445	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523
CSA	Chape souple type 50	M2	1 639	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 674	1 679	1 679
CT	Colle moquette		769	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	776	778
DI(1)	Disjoncteur DPN bipolaire + neutre (10 Ampères)	Unité	1 972	1 972	1 972	1 960	1 955	1 955	1 960	1 980	1 980	1 992	1 990	2 001	2 013
DI(2)	Disjoncteur type C60N de Merlin G tétrapolaire 4x25A	Unité	10 243	10 243	10 215	10 239	10 239	10 239	10 239	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243
EL	Électricité moyenne tension tarif jour	KWH	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
ES	Essence sans plomb 95	L	128	128	128	128	143	143	143	143	143	143	145	145	145
GO	Gazole	L	99	99	99	99	114	114	114	114	114	114	121	121	121
GOU	Goulotte 100x50 L2M	Unité	4 368	4 372	4 377	4 377	4 379	4 379	4 368	4 383	4 389	4 402	4 394	4 394	4 419
GX	Dalles vnyilliques	M2	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
LAV	Lavabos blancs nus + colonne (60 x 50)	Unité	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303
LMA	Poutrelles L.P.E profils 120mm longueur 6m	ML	1 412	1 413	1 417	1 417	1 417	1 421	1 421	1 425	1 433	1 438	1 438	1 440	1 442
LMB	Laminés à chaud épaisseur 4<7mm, x 2m	ML	2 605	2 605	2 613	2 613	2 613	2 629	2 629	2 629	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644
LMC	Ronds à haute adhérence fers tors 14mm longueur 6m	ML	146	146	146	146	146	147	147	147	148	148	148	148	148
LMD	Profil creux en acier	ML	771	771	771	774	774	776	776	779	779	781	781	781	781
LU	Luminaires encastrés 4x18 basse luminance 36W	Unité	11 277	11 290	11 290	11 290	11 290	11 285	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360
MT	Moquette fibre synthétique	M2	751	751	751	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
PAC	Peinture antirouille	KG	733	733	735	735	735	735	735	735	735	735	735	736	736
PC(1)	Prise de courant 2P+T mosaïque 16A encastrée	Unité	476	476	476	476	476	475	475	476	476	477	477	480	481
PC(2)	Prise de courant plexo 2P+T 16A étanche à volet	Unité	1 591	1 591	1 586	1 586	1 586	1 587	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581
PL	Peinture lasure incolore	KG	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123
PLI	Peinture pliolite Good Year	KG	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663
PMP	Peinture microporeuse	KG	709	709	712	712	712	712	712	712	713	713	713	713	713
PO	Produit de ragréage au sol	SAC	3 493	3 493	3 480	3 480	3 480	3 480	3 505	3 505	3 530	3 530	3 530	3 530	3 536
PU	Paumelle diamètre 100mm	Unité	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
PV	Peinture pour extérieur en phase aqueuse	KG	498	498	498	498	498	499	499	499	501	501	501	501	501
ROB	Robinetterie pour lavabo	Unité	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793
SA(1)	Sable fin	M3	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	5 820	6 358	6 358	6 485	6 485	6 485
SA(2)	Gros sable	M3	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	4 627	4 627	4 748	4 748	4 748
SCA	Bois méranti 2x8>16 et 2x8<16	P2	357	357	357	357	357	357	357	357	357	359	359	359	359
SC1	Bois de charpente traité 2x3 > 16'	P2	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
SC2	Bois de charpente traité 2x3 < 16'	P2	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
SC3	Bois de charpente traité 3x6 > 16'	P2	172	172	173	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176
SC4	Bois de charpente traité 3x6 < 16'	P2	172	172	173	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176
SC5	Bois de charpente traité 3x8 > 16'	P2	172	172	173	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176
SC6	Bois de charpente traité 3x8 < 16'	P2	172	172	173	173	173	174	174	175	175	176	176	176	176
SE	Serrure de garniture de porte	Unité	2 245	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
TFB	Tôle ondulée largeur 836mm	ML	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 113	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308
TMA	Tôle nervurée largeur 720 mm	ML	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 146	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
TPVC	PVC E U 100 x 3,2mm x 4m	ML	422	422	422	422	422	422	423	423	427	427	427	427	427
TU	Tuyau galvanisé 3/4 x 6m	ML	411	411	411	411	411	411	411	411	411	414	414	414	414
VT	Glaces parsol grises épaisseur 6 mm	M2	5 056	5 056	5 056	5 056	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111
VV	Verres clairs épaisseur 5 mm	M2	2 853	2 853	2 853	2 853	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859