


Indices et Index Mensuels du Bâtiment et des Travaux Publics en Janvier 2007



CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Répartition des entreprises par classe d'effectifs dans la construction en janvier 2007 (Champs ICS)	
Taille des entreprises	Nombre d'entreprises
1 ou 2 personnes	2 736
3 ou 4 personnes	194
5 à 9 personnes	138
10 à 19 personnes	41
20 à 49 personnes	32
50 à 99 personnes	10
100 personnes et +	6
Total	3 157

Source : RTE-ISPF

Activité des entreprises de construction (Champs ICS*)			
Source : RTE-ISPF			
Mois	nov-06	déc-06	janv-07
Entreprises inscrites	3 147	3 169	3 157
Créations	27	26	19
Radiations	22	13	38
Réinscriptions	16	12	9


*Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Importations de matériaux de construction						
Matériaux	janvier			cumul depuis janvier		
	2006	2007	var°	2006	2007	var°
	Tonne			Tonne		
Ciment	7 636	10 289	+ 35	7 636	10 289	+ 35
Bitume	9	875	ns	9	875	ns
Fer	3 229	2 812	- 13	3 229	2 812	- 13
Verre	191	120	- 37	191	120	- 37
Bois	2 371	2 500	+ 5	2 371	2 500	+ 5
Aluminium	127	180	+ 42	127	180	+ 42

Sources : Service des Douanes-ISPF

ns : non significatif

- Augmentation de l'index BTP01 (+0,4 %) en janvier 2007, +1,4 % sur 12 mois, soit un index général de 1,124.
- Stabilité de l'indice PSD HT en janvier 2007, +1,4 % sur 12 mois, soit un index général de 1,039.
- Augmentation de l'index TPP01 (+0,6 %) en janvier 2007, +3,0 % sur 12 mois, soit un index général de 1,087.
- Les variations des prix les plus significatives pour les index BTP concernent :
 - le salaire (D SM + 0,95 PP) (1 + K) (+1,0 %);
 - l'indice matériel MAT (+1,8 %).



Points Forts
de la Polynésie Française



N° 346
Janvier 2007
Dépôt légal : Mars 2007
Auteur de la publication :
Thierry TAAROA
Responsable de la publication :
Roselyne FELIX
Directeur de la publication :
Serge CONTOUR
Vente et abonnements : 47 34 42
Prix du numéro :
En Polynésie française : 600 F.CFP
Hors Polynésie française : 750 F.CFP
Abonnement :
En Polynésie française : 6 000 F.CFP
Hors Polynésie française : 7 500 F.CFP
ISSN 1247 - 7370
© ispf 2007

BP 395 - 98 713 Papeete - Tahiti
Tél. : (689) 47 34 34
Fax : (689) 47 52 52
e-mail : ispf@ispf.pf / Site web : www.ispf.pf



INDICES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

		Indices en base 1 août 2001												Variation en %			
		2006												2007	sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
		Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.				
Agrégat	AG	1,091	1,091	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,109	1,125	+ 1,4	+ 1,4	+ 3,1
Profilé aluminium	AL	1,180	1,180	1,180	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	-	-	+ 0,5
Bicouche élastomère bitume	BE	1,032	1,032	1,032	1,038	1,038	1,038	1,038	1,044	1,044	1,044	1,047	1,050	+ 0,3	+ 0,3	+ 1,7	
Bitume	BI	1,234	1,234	1,237	1,237	1,237	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	-	-	+ 1,0	
Appareil complet de climatisation mural	CA	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	0,844	-	-	-	
Carreau grès émaillé 20x20	CB	1,007	1,014	1,014	1,014	1,014	1,018	1,018	1,019	1,024	1,024	1,024	1,026	+ 0,2	+ 0,2	+ 1,9	
Carreau grès cérame 30x30	CC	1,012	1,025	1,025	1,025	1,025	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,037	+ 0,5	+ 0,5	+ 2,5	
Conduite (CD) = 50 GOU+50 CHE	CD	1,048	1,052	1,050	1,049	1,056	1,057	1,058	1,059	1,060	1,062	1,064	1,066	-	-	+ 1,7	
Câble électrique	CE	1,018	1,018	1,018	1,018	1,021	1,021	1,027	1,030	1,030	1,030	1,036	1,034	1,037	+ 0,3	+ 0,3	+ 1,9
Chemin de câbles type cablofil 150*60	CHE	1,025	1,030	1,028	1,027	1,034	1,035	1,040	1,040	1,041	1,045	1,047	1,049	1,049	-	-	+ 2,3
Ciment	CM	1,013	1,012	1,013	1,014	1,017	1,017	1,017	1,018	1,019	1,019	1,022	1,021	1,020	- 0,1	- 0,1	+ 0,7
Charnière invisible	CH	0,997	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	-	-	- 0,2	
Colle acrylique pour revêtement dalle	CO	1,012	1,012	1,012	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,014	1,016	1,016	1,016	1,016	-	-	+ 0,4
Coulisse de tiroir	COU	0,991	0,989	0,989	0,989	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	0,988	-	-	- 0,3	
Contreplaqué de coffrage	CP	0,920	0,922	0,922	0,922	0,923	0,925	0,924	0,926	0,929	0,931	0,931	0,932	0,933	+ 0,1	+ 0,1	+ 1,4
Chape souple 50 alu	CSA	0,953	0,953	0,953	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	-	-	+ 4,6
Colle moquette	CT	0,930	0,930	0,930	0,933	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	0,935	-	-	+ 0,5
Disjoncteur (DI) = DI(1) + DI(2)	DI	0,997	1,000	0,999	1,001	1,004	1,004	1,005	1,004	1,005	1,008	1,009	1,008	1,010	+ 0,2	+ 0,2	+ 1,3
Électricité	EL	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	-	-	-
Essence sans plomb 95	ES	1,135	1,135	1,151	1,151	1,151	1,151	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	1,270	-	-	+ 11,9
Explosif	EX	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	1,153	1,153	1,153	1,153	-	-	+ 1,9
Gazole	GO	1,140	1,140	1,210	1,210	1,210	1,210	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	-	-	+ 18,4
Goulottes 100*50 L 2M	GOU	1,070	1,074	1,072	1,071	1,078	1,078	1,077	1,079	1,080	1,079	1,081	1,082	1,082	-	-	+ 1,1
Carreau plastique 1,6mm	GX	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,017	1,017	-	-	+ 0,2
Lavabo blanc nu + colonne	LAV	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	0,902	-	-	-
Poutrelle en acier	LMA	1,312	1,318	1,318	1,321	1,324	1,330	1,336	1,336	1,336	1,342	1,342	1,345	1,352	+ 0,5	+ 0,5	+ 3,0
Tôle plane	LMB	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,046	1,046	1,046	1,056	1,056	1,059	1,059	1,059	-	-	+ 2,5
Rond en acier béton	LMC	1,386	1,386	1,386	1,386	1,388	1,388	1,392	1,392	1,392	1,396	1,397	1,400	1,405	+ 0,4	+ 0,4	+ 1,4
Profil creux en acier	LMD	1,350	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,356	1,359	1,359	1,362	1,368	1,371	1,379	+ 0,6	+ 0,6	+ 2,1
Luminaire encastré 4*18 basse luminance	LU	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	-	-	-
Panneau de bois mélaminé 16mm hydrofuge	ME	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	1,002	-	-	+ 0,2
Moquette	MT	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	-	-	-
Peinture acrylique satinée	PA	1,056	1,056	1,056	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,062	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,6
Peinture antirouille	PAC	1,089	1,089	1,089	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,092	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,3
Prise de courant (PC) = PC(1) + PC(2)	PC	1,032	1,033	1,033	1,035	1,036	1,033	1,033	1,035	1,036	1,037	1,033	1,035	1,035	-	-	+ 0,3
Peinture glycérophthalique satinée blanc	PG	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,099	1,102	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,3
Peinture lasure incolore	PL	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,130	1,141	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Peinture piliolite good year	PLI	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,116	1,118	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2
Peinture micro poreuse	PMP	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,083	1,084	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
Peinture bâtiment	PV	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,092	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,7
Produit de ragréage au sol, classé P3	PO	0,932	0,932	0,932	0,932	0,934	0,934	0,934	0,934	0,934	0,934	0,934	0,934	0,934	-	-	+ 0,2
Paumelle diamètre 100	PU	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	-	-	-
QUI* = 20 CH + 20 COU + 40 SE + 20 PU	QUI	0,995	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,995	+ 0,1	+ 0,1	-
Robinetterie	ROB	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,040	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	-	-	+ 0,2
Sable fin + gros sable	SA	1,306	1,306	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	1,333	- 3,5	- 3,5	- 1,5
Bois méranti	SCA	0,890	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	-	-	+ 0,3
Bois de charpente	SC	0,992	0,996	0,995	0,995	0,998	0,998	0,999	0,999	0,998	0,998	0,999	0,999	0,997	- 0,2	- 0,2	+ 0,5
Serrure de garniture de porte	SE	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	-	-	-
Tuyau assainissement en PVC	TACA	0,946	0,946	0,946	0,948	0,948	0,948	0,948	0,948	0,969	0,969	0,969	0,969	0,969	-	-	+ 2,4
Tube en cuivre	TC	0,978	0,978	0,978	0,978	0,978	0,985	0,985	0,988	0,988	0,994	0,994	0,997	1,000	+ 0,3	+ 0,3	+ 2,2
Tôle ondulée galvanisée	TFB	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,166	1,168	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2
Tôle nervurée galvanisée	TMA	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,221	1,229	+ 0,7	+ 0,7	+ 0,7
Tube en PVC	TPVC	0,991	0,991	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,992	0,997	0,997	0,998	0,998	-	-	+ 0,7
Tube galvanisé	TU	1,450	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	1,456	-	-	+ 0,4
Glace filtrante	VT	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	-	-	-
Verre	VV	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	-	-	-
Salaire minimum	SM	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,186	1,198	+ 1,1	+ 1,1	+ 1,0
(D SM + 0,95 PP) (1 + K)	Sal**	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,111	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Produits et services divers hors taxes	PSD HT	1,025	1,025	1,026	1,026	1,025	1,025	1,026	1,039	1,037	1,036	1,039	1,039	1,039	-	-	+ 1,4
Indices en base 1 avril 2003																	
Fonte de voirie	FV	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,042	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	1,045	-	-	+ 0,3
Indice matériel	MAT	1,054	1,056	1,058	1,056	1,056	1,058	1,058	1,067	1,064	1,068	1,066	1,064	1,083			

* QUI = Quincaillerie

** Salaire minimum et charges hors Darse avec prime de panier

INDEX DU BÂTIMENT

		Index de raccor- dement	Index en base 1 août 2001												Variation en %			
			2006												2007	sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
			Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.				
Index général tous corps d'état	BTP01	1,743401	1,109	1,110	1,112	1,112	1,113	1,113	1,116	1,117	1,117	1,118	1,118	1,119	1,124	+ 0,4	+ 0,4	+ 1,4
Gros œuvre, béton armé	BTP02	1,739988	1,118	1,118	1,121	1,121	1,122	1,122	1,123	1,124	1,124	1,124	1,125	1,125	1,130	+ 0,4	+ 0,4	+ 1,1
Ossature et charpente métallique	BTP03	1,581836	1,156	1,158	1,159	1,159	1,160	1,163	1,164	1,167	1,168	1,170	1,171	1,172	1,178	+ 0,5	+ 0,5	+ 1,9
Revêtement carrelage	BTP04.1	1,548938	1,054	1,058	1,059	1,059	1,059	1,062	1,062	1,063	1,063	1,064	1,064	1,064	1,069	+ 0,5	+ 0,5	+ 1,4
Revêtement thermoplastique	BTP04.2	1,711574	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,039	1,038	1,039	1,039	1,040	1,043	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,6
Revêtement moquette	BTP04.3	1,624549	1,036	1,036	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,040	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,4
Charpente bois	BTP05	1,547324	1,039	1,041	1,041	1,041	1,041	1,042	1,043	1,045	1,044	1,044	1,045	1,045	1,048	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,9
Menuiseries bois intérieures et extérieures	BTP06.1	1,754931	1,021	1,021	1,022	1,022	1,022	1,022	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,030	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,9
Menuiseries aluminium	BTP06.2	1,384430	1,084	1,084	1,084	1,086	1,086	1,086	1,086	1,088	1,088	1,088	1,088	1,088	1,092	+ 0,4	+ 0,4	+ 0,7
Couvertures métalliques	BTP07.1	1,645618	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,127	1,128	1,129	1,129	1,129	1,129	1,129	1,136	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,8
Étanchéité multicouche	BTP08	1,540806	1,053	1,053	1,053	1,055	1,055	1,055	1,055	1,056	1,065	1,065	1,065	1,066	1,072	+ 0,6	+ 0,6	+ 1,8
Plomberie sanitaire	BTP09	1,766314	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,034	1,034	1,036	1,036	1,036	1,037	1,037	1,042	+ 0,5	+ 0,5	+ 0,9
Ventilation et conditionnement d'air	BTP10	1,709000	0,955	0,955	0,955	0,955	0,955	0,957	0,957	0,959	0,960	0,960	0,961	0,961	0,964	+ 0,3	+ 0,3	+ 0,9
Électricité	BTP11	1,766461	1,064	1,065	1,065	1,065	1,067	1,066	1,068	1,069	1,069	1,070	1,071	1,071	1,076	+ 0,5	+ 0,5	+ 1,1
Peinture	BTP13	1,846030	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,089	1,091	1,091	1,091	1,091	1,091	1,098	+ 0,6	+ 0,6	+ 0,8
Index ingénierie	BTP14	1,810672	1,063	1,063	1,064	1,063	1,063	1,063	1,063	1,067	1,067	1,067	1,068	1,067	1,075	+ 0,7	+ 0,7	+ 1,1

BTP 07.2 supprimé, BTP 12 intégré au BTP 06.2

INDEX DES TRAVAUX PUBLICS

		Index de raccor- dement	Index en base 1 avril 2003												Variation en %			
			2006												2007	sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
			Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.				
Index général tous travaux	TPP01	1,729383	1,055	1,055	1,064	1,063	1,064	1,065	1,077	1,080	1,080	1,080	1,080	1,080	1,087	+ 0,6	+ 0,6	+ 3,0
Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales	TPP02	1,753265	1,109	1,110	1,113	1,113	1,114	1,115	1,120	1,123	1,122	1,124	1,124	1,124	1,133	+ 0,8	+ 0,8	+ 2,2
Terrassements généraux	TPP03	1,753388	1,062	1,062	1,079	1,078	1,078	1,079	1,108	1,112	1,111	1,112	1,112	1,112	1,120	+ 0,7	+ 0,7	+ 5,5
Sondages et forages	TPP04	1,688736	1,077	1,078	1,081	1,081	1,081	1,082	1,088	1,094	1,092	1,094	1,094	1,094	1,103	+ 0,8	+ 0,8	+ 2,4
Travaux en souterrain	TPP05	1,705383	1,090	1,091	1,095	1,095	1,096	1,097	1,103	1,107	1,106	1,107	1,108	1,108	1,117	+ 0,8	+ 0,8	+ 2,5
Dragages maritimes	TPP06	1,743137	1,055	1,055	1,070	1,069	1,069	1,069	1,098	1,103	1,102	1,102	1,103	1,102	1,110	+ 0,7	+ 0,7	+ 5,2
Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages	TPP07	1,514672	1,197	1,200	1,202	1,203	1,205	1,208	1,214	1,217	1,216	1,220	1,220	1,221	1,230	+ 0,7	+ 0,7	+ 2,8
Routes et aérodromes avec fourniture et répandage d'enrobés	TPP08	1,671653	1,067	1,067	1,078	1,078	1,078	1,079	1,092	1,095	1,095	1,095	1,095	1,095	1,104	+ 0,8	+ 0,8	+ 3,5
Routes et aérodromes sans fourniture	TPP08.B	1,793377	1,055	1,055	1,068	1,068	1,068	1,068	1,092	1,097	1,096	1,096	1,097	1,096	1,104	+ 0,7	+ 0,7	+ 4,6
Travaux d'enrobés, fabrication et mise en œuvre (avec fourniture de bitume et de granulats)	TPP09	1,477044	1,081	1,081	1,093	1,093	1,093	1,096	1,108	1,110	1,110	1,110	1,110	1,110	1,118	+ 0,7	+ 0,7	+ 3,4
Travaux d'enrobés, sans fourniture	TPP09.B	1,787776	1,055	1,055	1,072	1,072	1,072	1,072	1,104	1,109	1,108	1,109	1,109	1,108	1,116	+ 0,7	+ 0,7	+ 5,8
Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture	TPP10	1,593436	1,041	1,041	1,045	1,045	1,045	1,045	1,050	1,054	1,056	1,056	1,057	1,056	1,062	+ 0,6	+ 0,6	+ 2,0
Canalisations sans fourniture	TPP10.B	1,798266	1,053	1,053	1,061	1,060	1,060	1,060	1,074	1,079	1,078	1,078	1,078	1,078	1,086	+ 0,7	+ 0,7	+ 3,1
Réseaux d'électrification	TPP12	1,752389	1,052	1,053	1,054	1,054	1,054	1,055	1,057	1,060	1,061	1,062	1,062	1,061	1,071	+ 0,9	+ 0,9	+ 1,8
Charpentes et ouvrages métalliques	TPP13	1,646266	1,137	1,139	1,139	1,139	1,140	1,141	1,143	1,146	1,145	1,146	1,147	1,147	1,154	+ 0,6	+ 0,6	+ 1,5

INDICES DES PRIX DE DÉTAIL À LA CONSOMMATION PUBLIÉS AU J.O.P.F. - SMIG - SALAIRES MINIMA -

	Décembre										Taux K	Prime Panier	Darse	MO BTP	IPC	SMIG
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	01/2007	07/2004	01/2006	01/2007	12/2006	01/2007
Décision/Arrêté	84	105	158	114	61	35	123	279	107	118	1581	579		1582	118	1582
Date de parution au JOPF	22.1.98	28.1.99	3.2.00	1.2.01	7.2.02	28.1.03	22.01.04	09.02.05	06.02.06	05.02.07	30.12.06	08.04.04	11.05.06	30.12.06	05.02.07	30.12.06
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 août 2003	93,3	94,1	95,0	96,6	97,5	99,5	100,2	100,9	103,3	105,8					105,8	
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 décembre 1988	113,1	114,0	115,2	117,1	118,2	120,6	121,4	122,3	125,2	128,2					128,2	
SMIG horaire en FCFP	535,09	551,14	591,72	591,72	609,46	627,13	627,13	739,65	739,65	775,15						791,27
Manœuvre ordinaire du BTP (MO horaire) en FCFP (SM)	610,53	623,40	631,53	641,02	660,25	668,17	683,55	739,65	745,17	782,93				791,27		
Indemnités de panier journalière (PP) en FCFP	-	-	-	-	-	-	-	350,00	500			500				
K taux de charges (en %)	26,24	27,10	26,09	26,07	26,79	27,05	28,52	28,78	29,04	21,94	22,39					
Darse (D)	-	-	-	-	-	-	-	0,92	0,945	0,947			0,947			

INDICES DANS L'ANCIENNE BASE (Base 1 avril 1984)

INDICE	Coefficient de raccordement	2005			2006										2007
		Oct	Nov	Déc	Janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	
GO	1,923075	2,192	2,192	2,192	2,192	2,192	2,327	2,327	2,327	2,327	2,596	2,596	2,596	2,596	2,596
PSD	1,505810	1,560	1,562	1,560	1,568	1,567	1,569	1,568	1,568	1,566	1,568	1,589	1,586	1,585	1,589
PSD HT	1,407822	1,437	1,438	1,436	1,444	1,443	1,445	1,444	1,444	1,442	1,444	1,463	1,460	1,459	1,463
SM	1,563447	1,765	1,765	1,765	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854	1,854

CODE	PRODUITS		PRIX MOYENS HORS TAXES												
			2006												2007
			Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.
AG(1)	Agrégat concassé 0/30	M3	3 149	3 149	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 225	3 366
AG(2)	Agrégat concassé 0/60	M3	2 924	2 924	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 996	2 948
AG(3)	Agrégat concassé 5/15	M3	3 606	3 606	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663	3 663
AG(4)	Agrégat concassé 15/25	M3	3 371	3 371	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 398	3 452
AL	Barres et profilé aluminium	KG	615	615	615	618	618	618	618	618	618	618	618	618	618
BI	Bitume naturel 60/70	T	68 667	68 667	68 833	68 833	68 833	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333
CA	Appareil complet de climatisation mural 18000 BTU	Unité	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886
CB	Carreau grès émaillé	M2	1 787	1 799	1 799	1 799	1 799	1 804	1 804	1 804	1 807	1 814	1 814	1 814	1 817
CC	Carreau grès cérame	M2	2 030	2 055	2 055	2 055	2 055	2 067	2 067	2 067	2 067	2 067	2 067	2 067	2 075
CE	Câble électrique	ML	74	74	74	74	74	74	75	75	75	75	75	75	75
CH	Charnière invisible	Unité	616	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615
CHE	Chemin de câble type cablofil 150x60 longueur 3M	Unité	3 887	3 904	3 897	3 894	3 917	3 921	3 937	3 937	3 941	3 954	3 961	3 971	3 971
CM(1)	Ciment prise mer	Unité	964	961	964	964	964	964	964	964	966	966	966	964	962
CM(2)	Ciment ordinaire	Unité	960	960	960	960	965	965	965	967	967	967	970	970	970
COU	Coulisse de tiroir	Unité	620	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619	619
CP(1)	Contreplaqué sapin waterproof USA 9 mm	Unité	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 108	4 088	4 098	4 148	4 188	4 188	4 208	4 225
CP(2)	Contreplaqué coffrage 15 mm bakélisé	Unité	5 452	5 492	5 492	5 492	5 512	5 532	5 532	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562	5 562
CP(3)	Contreplaqué coffrage 18 mm bakélisé	Unité	6 532	6 532	6 532	6 532	6 552	6 572	6 572	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592
CP(4)	Okoumé 2 faces en 12mm	Unité	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523
CSA	Chape souple type 50	M2	1 674	1 674	1 674	1 679	1 679	1 679	1 679	1 679	1 734	1 734	1 734	1 734	1 734
CT	Colle moquette	Unité	774	774	774	776	778	778	778	778	778	778	778	778	778
DI(1)	Disjoncteur DPN bipolaire + neutre (10 Ampères)	Unité	1 980	1 992	1 990	2 001	2 013	2 013	2 016	2 013	2 016	2 028	2 031	2 028	2 038
DI(2)	Disjoncteur type C60N de Merlin G tétrapolaire 4x25A	Unité	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 255	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243	10 243
EL	Électricité moyenne tension tarif jour	KWH	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
ES	Essence sans plomb 95	L	143	143	145	145	145	145	160	160	160	160	160	160	160
GO	Gazole	L	114	114	121	121	121	121	135	135	135	135	135	135	135
GOU	Goulotte 100x50 L2M	Unité	4 389	4 402	4 394	4 394	4 419	4 419	4 414	4 422	4 427	4 424	4 429	4 434	4 434
GX	Dalles vinylliques	M2	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 343	1 343
LAV	Lavabos blancs nus + colonne (60 x 50)	Unité	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303	11 303
LMA	Poutrelles I.P.E profils 120mm longueur 6m	ML	1 433	1 438	1 438	1 440	1 442	1 446	1 450	1 450	1 450	1 454	1 454	1 456	1 462
LMB	Laminés à chaud épaisseur 4<7mm, x 2m	ML	2 644	2 644	2 644	2 644	2 644	2 669	2 669	2 669	2 691	2 691	2 696	2 696	2 696
LMC	Ronds à haute adhérence fers tors 14mm longueur 6m	ML	148	148	148	148	148	148	148	148	148	149	149	149	150
LMĐ	Profil creux en acier	ML	779	781	781	781	781	781	781	783	783	784	786	788	791
LU	Luminaires encastrés 4x18 basse luminance 36W	Unité	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360	11 360
MT	Moquette fibre synthétique	M2	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
PAC	Peinture antirouille	KG	735	735	735	736	736	736	736	736	736	736	736	736	737
PC(1)	Prise de courant 2P+T mosaïque 16A encastrée	Unité	476	477	477	480	481	477	477	480	481	482	477	480	480
PC(2)	Prise de courant plexo 2P+T 16A étanche à volet	Unité	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581	1 581
PL	Peinture lasure incolore	KG	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 123	1 135
PLI	Peinture pliollite Good Year	KG	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	664
PMP	Peinture microporeuse	KG	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	713	714
PO	Produit de ragréage au sol	SAC	3 530	3 530	3 530	3 530	3 536	3 536	3 536	3 536	3 536	3 536	3 536	3 536	3 536
PU	Paumelle diamètre 100mm	Unité	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198
PV	Peinture pour extérieur en phase aqueuse	KG	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	501	503
ROB	Robinetterie pour lavabo	Unité	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 793	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
SA(1)	Sable fin	M3	6 358	6 358	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 485	6 307
SA(2)	Gros sable	M3	4 627	4 627	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 748	4 540
SCA	Bois méranti 2x8>16 et 2x8<16	P2	357	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
SC1	Bois de charpente traité 2x3 > 16'	P2	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
SC2	Bois de charpente traité 2x3 < 16'	P2	128	128	128	128	128	128	129	129	128	128	129	129	129
SC3	Bois de charpente traité 3x6 > 16'	P2	175	176	176	176	176	176	177	177	176	176	176	176	176
SC4	Bois de charpente traité 3x6 < 16'	P2	175	176	176	176	176	176	176	177	177	176	176	176	176
SC5	Bois de charpente traité 3x8 > 16'	P2	175	176	176	176	176	176	177	177	176	176	176	176	176
SC6	Bois de charpente traité 3x8 < 16'	P2	175	176	176	176	176	176	177	177	176	176	176	176	176
SE	Serrure de garniture de porte	Unité	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240	2 240
TFB	Tôle ondulée largeur 836mm	ML	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 308	1 310
TMA	Tôle nervurée largeur 720 mm	ML	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 360
TPVC	PVC E U 100 x 3,2mm x 4m	ML	427	427	427	427	427	427	427	427	427	430	430	430	430
TU	Tuyau galvanisé 3/4 x 6m	ML	411	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414	414
VT	Glaces parsol grises épaisseur 6 mm	M2	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111
VV	Verres clairs épaisseur 5 mm	M2	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859