


Indices et Index Mensuels du Bâtiment et des Travaux Publics en Septembre 2008



CHIFFRES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

Répartition des entreprises par classe d'effectifs dans la construction en septembre 2008 (Champs ICS)	
Taille des entreprises	Nombre d'entreprises
1 ou 2 personnes	3 048
3 ou 4 personnes	194
5 à 9 personnes	140
10 à 19 personnes	39
20 à 49 personnes	33
50 à 99 personnes	10
100 personnes et +	6
Total	3 470

Source : RTE-ISPF

Activité des entreprises de construction (Champs ICS*)			
Source : RTE-ISPF			
Mois	juil-08	août-08	sept-08
Entreprises inscrites	3 413	3 427	3 470
Créations	35	25	49
Radiations	41	24	17
Réinscriptions	16	9	10


*Nomenclature Industrie - Construction - Commerce - Services

Importations de matériaux de construction						
Matériaux	septembre			cumul depuis janvier		
	2007	2008	var°	2007	2008	var°
	Tonne			Tonne		
Ciment	20 036	21 969	+ 10	94 617	97 521	+ 3
Bitume	26	601	ns	5 452	5 454	+ 0
Fer	2 964	3 311	+ 12	25 714	29 188	+ 14
Verre	82	241	+ 194	1 569	1 515	- 3
Bois	3 727	2 747	- 26	28 065	25 687	- 8
Aluminium	168	160	- 5	1 471	1 449	- 1

Sources : Service des Douanes-ISPF

ns : non significatif

- Augmentation de l'index BTP01 (+1,6 %) en septembre 2008, +4,5 % sur 12 mois, soit un index général de 1,189.
- Augmentation de l'indice PSD HT (+0,1 %) en septembre 2008, +3,3 % sur 12 mois, soit un index général de 1,071.
- Augmentation de l'index TPP01 (+1,6 %) en septembre 2008, +7,6 % sur 12 mois, soit un index général de 1,168.
- Les variations des prix les plus significatives pour les index BTP concernent :
 - les produits et services divers hors taxes PSD HT (+0,1 %);
 - le (D SM + 0,95 PP) (1+K) (+3,5 %).



N° 386

Septembre 2008

Dépôt légal : Mai 2009

Auteur de la publication :

Thierry TAAROA

Responsable de la publication :

Julien VUCHER-VISIN

Directeur de la publication :

Hervé BACHERE

Vente et abonnements : 47 34 42

Prix du numéro :

En Polynésie française : 600 F.CFP

Hors Polynésie française : 750 F.CFP

Abonnement :

En Polynésie française : 6 000 F.CFP

Hors Polynésie française : 7 500 F.CFP

ISSN 1247 - 7370

© ispf 2008

BP 395 - 98 713 Papeete - Tahiti

Tél. : (689) 47 34 34

Fax : (689) 47 52 52

Courriel : ispf@ispf.pf

Site internet : www.ispf.pf



INDICES DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

		Indices en base 1 août 2001												Variation en %		
		2007				2008								sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
		Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août			
Agrégat	AG	1,135	1,135	1,135	1,135	1,137	1,137	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	1,147	-	+ 1,1	+ 1,1
Profilé aluminium	AL	1,190	1,190	1,192	1,192	1,192	1,192	1,196	1,196	1,196	1,196	1,196	1,200	+ 0,3	+ 0,7	+ 0,8
Bicouche élastomère bitume	BE	1,054	1,054	1,054	1,054	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	1,056	-	+ 0,2	+ 0,2
Bitume	BI	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,246	1,258	1,258	1,384	1,384	1,510	+ 5,9	+ 28,3	+ 28,3
Appareil complet de climatisation mural	CA	0,844	0,844	0,844	0,844	0,854	0,854	0,854	0,854	0,854	0,858	0,858	0,858	-	+ 1,7	+ 1,7
Carreau grès émaillé 20x20	CB	1,036	1,036	1,039	1,041	1,041	1,041	1,044	1,044	1,049	1,050	1,053	1,053	- 0,2	+ 1,0	+ 1,4
Carreau grès cérame 30x30	CC	1,041	1,041	1,042	1,043	1,043	1,043	1,046	1,046	1,046	1,052	1,052	1,052	-	+ 0,9	+ 1,1
Conduite (CD) = 50 GOU+50 CHE	CD	1,069	1,070	1,068	1,069	1,069	1,068	1,072	1,077	1,086	1,086	1,088	1,091	-	+ 2,1	+ 2,1
Câble électrique	CE	1,060	1,060	1,060	1,060	1,066	1,074	1,074	1,080	1,083	1,083	1,086	1,089	-	+ 2,7	+ 2,7
Chemin de câbles type cablofil 150*60	CHE	1,054	1,055	1,054	1,057	1,061	1,059	1,059	1,069	1,077	1,077	1,082	1,084	+ 0,1	+ 2,6	+ 2,9
Ciment	CM	1,024	1,027	1,027	1,029	1,024	1,024	1,024	1,024	1,030	1,028	1,032	1,032	- 0,2	+ 0,1	+ 0,6
Charnière invisible	CH	0,997	0,997	0,997	0,997	0,998	0,998	1,005	1,005	1,007	1,007	1,007	1,007	-	+ 1,0	+ 1,0
Colle acrylique pour revêtement dalle	CO	1,021	1,016	1,016	1,016	1,016	1,016	1,015	1,015	1,015	1,018	1,018	1,018	+ 0,1	+ 0,3	- 0,2
Coulisse de tiroir	COU	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,982	0,980	0,980	-	- 0,2	- 0,2
Contreplaqué de coffrage	CP	0,938	0,938	0,939	0,941	0,943	0,943	0,943	0,943	0,943	0,946	0,949	0,949	-	+ 0,9	+ 1,2
Chape souple 50 alu	CSA	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,001	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	-	+ 0,4	+ 0,4
Colle moquette	CT	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,951	0,952	0,957	0,957	0,957	0,956	0,956	+ 0,2	+ 0,7	+ 0,7
Disjoncteur (DI) = DI(1) + DI(2)	DI	1,014	1,013	1,011	1,014	1,022	1,018	1,018	1,019	1,024	1,027	1,026	1,029	-	+ 1,5	+ 1,5
Électricité	EL	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0,977	0,977	-	- 4,2	- 4,2
Essence sans plomb 95	ES	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,175	1,397	1,397	-	+ 18,9	+ 18,9
Explosif	EX	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	1,165	-	-	-
Gazole	GO	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,530	1,530	-	+ 22,4	+ 22,4
Goulottes 100*50 L 2M	GOU	1,084	1,085	1,083	1,082	1,077	1,078	1,084	1,084	1,096	1,096	1,095	1,098	-	+ 1,5	+ 1,3
Carreau plastique 1,6mm	GX	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	1,015	-	-	-
Lavabo blanc nu + colonne	LAV	0,914	0,914	0,915	0,915	0,915	0,915	0,915	0,915	0,918	0,918	0,918	0,918	-	+ 0,3	+ 0,4
Poutrelle en acier	LMA	1,365	1,365	1,365	1,369	1,385	1,387	1,387	1,391	1,409	1,409	1,412	1,412	-	+ 3,1	+ 3,4
Tôle plane	LMB	1,064	1,064	1,065	1,065	1,072	1,072	1,072	1,080	1,083	1,083	1,084	1,084	+ 0,1	+ 1,9	+ 2,0
Rond en acier béton	LMC	1,416	1,416	1,420	1,420	1,427	1,427	1,427	1,431	1,441	1,441	1,441	1,441	+ 0,1	+ 1,6	+ 1,9
Profil creux en acier	LMD	1,389	1,389	1,389	1,393	1,426	1,443	1,443	1,446	1,450	1,450	1,450	1,450	+ 0,1	+ 4,2	+ 4,5
Luminaire encastré 4*18 basse luminance	LU	1,116	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	1,118	-	-	+ 0,2
Panneau de bois mélaminé 16mm hydrofuge	ME	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,003	1,006	-	+ 0,3	+ 0,3
Moquette	MT	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	1,027	-	-	-
Peinture acrylique satinée	PA	1,064	1,064	1,064	1,064	1,083	1,083	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,086	-	+ 2,1	+ 2,1
Peinture antirouille	PAC	1,094	1,094	1,094	1,094	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,101	1,103	-	+ 0,8	+ 0,8
Prise de courant (PC) = PC(1) + PC(2)	PC	1,039	1,041	1,041	1,042	1,039	1,041	1,041	1,042	1,044	1,042	1,045	1,044	-	+ 0,2	+ 0,5
Peinture glycérophthalique satinée blanc	PG	1,104	1,104	1,104	1,104	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	1,117	-	+ 1,2	+ 1,2
Peinture lasure incolore	PL	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	1,143	-	-	-
Peinture pliolite good year	PLI	1,120	1,120	1,120	1,120	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,138	1,140	-	+ 1,8	+ 1,8
Peinture micro poreuse	PMP	1,090	1,090	1,090	1,090	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	1,107	-	+ 1,6	+ 1,6
Peinture bâtiment	PV	1,098	1,098	1,098	1,098	1,107	1,107	1,107	1,108	1,109	1,109	1,109	1,109	-	+ 1,0	+ 1,0
Produit de ragréage au sol, classé P3	PO	0,934	0,934	0,938	0,938	0,945	0,945	0,945	0,945	0,945	0,951	0,951	0,951	-	+ 1,4	+ 1,8
Paumelle diamètre 100	PU	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,012	-	+ 1,2	+ 1,2
QUI* = 20 CH + 20 COU + 40 SE + 20 PU	QUI	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995	0,996	0,996	0,997	0,997	0,996	0,999	-	+ 0,4	+ 0,4
Robinetterie	ROB	1,039	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,037	1,036	-	- 0,1	- 0,3
Sable fin + gros sable	SA	1,293	1,293	1,293	1,293	1,328	1,328	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	-	+ 3,4	+ 3,4
Bois méranti	SCA	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	0,893	-	-	-
Bois de charpente	SC	0,999	1,001	1,001	1,002	1,003	1,004	1,003	1,005	1,005	1,005	1,006	1,007	+ 0,1	+ 0,6	+ 0,9
Serrure de garniture de porte	SE	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	0,986	-	-	-
Tuyau assainissement en PVC	TACA	0,991	0,991	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,013	1,009	1,009	1,009	+ 0,2	- 0,2	+ 2,0
Tube en cuivre	TC	1,008	1,013	1,013	1,019	1,019	1,019	1,019	1,025	1,025	1,025	1,031	1,031	-	+ 1,2	+ 2,3
Tôle ondulée galvanisée	TFB	1,168	1,168	1,168	1,168	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	1,176	-	+ 0,7	+ 0,7
Tôle nervurée galvanisée	TMA	1,229	1,229	1,229	1,229	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	1,238	-	+ 0,7	+ 0,7
Tube en PVC	TPVC	1,006	1,006	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,014	1,014	1,014	1,014	-	+ 0,4	+ 0,8
Tube galvanisé	TU	1,492	1,492	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	1,494	-	-	+ 0,1
Glace filtrante	VT	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	0,963	-	-	-
Verre	VV	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	0,885	-	-	-
Salaire minimum	SM	1,228	1,228	1,228	1,228	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	1,255	+ 3,8	+ 6,0	+ 6,0
(D SM + 0,95 PP) (1 + K)	Sal**	1,137	1,137	1,137	1,137	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,172	1,177	1,177	+ 3,5	+ 7,1	+ 7,1
Produits et services divers hors taxes	PSD HT	1,037	1,036	1,037	1,038	1,036	1,044	1,044	1,044	1,049	1,049	1,049	1,070	+ 0,1	+ 3,2	+ 3,3
Indices en base 1 avril 2003																
Fonte de voirie	FV	1,051	1,051	1,053	1,053	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	1,057	-	+ 0,4	+ 0,6
Indice matériel	MAT	1,070	1,076	1,072	1,072	1,085	1,081	1,096	1,109	1,100	1,108	1,105	1,102	+ 0,3	+ 3,1	+ 3,3
Tuyau en béton y compris armé	TB	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	1,025	-	-	-

* QUI = Quincaillerie

** Salaire minimum et charges hors Darse avec prime de panier

INDEX DU BÂTIMENT

		Index de raccor- dement	Index en base 1 août 2001													Variation en %		
			2007				2008									sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
			Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.			
Index général tous corps d'état	BTP01	1,743401	1,138	1,138	1,139	1,139	1,157	1,158	1,159	1,160	1,162	1,162	1,168	1,170	1,189	+ 1,6	+ 4,4	+ 4,5
Gros œuvre, béton armé	BTP02	1,739988	1,145	1,145	1,146	1,146	1,164	1,165	1,166	1,166	1,169	1,169	1,171	1,174	1,192	+ 1,5	+ 4,0	+ 4,1
Ossature et charpente métallique	BTP03	1,581836	1,192	1,192	1,192	1,194	1,213	1,217	1,217	1,219	1,226	1,226	1,228	1,232	1,247	+ 1,2	+ 4,4	+ 4,6
Revêtement carrelage	BTP04.1	1,548938	1,082	1,082	1,082	1,083	1,098	1,098	1,100	1,100	1,101	1,103	1,105	1,107	1,123	+ 1,4	+ 3,7	+ 3,8
Revêtement thermoplastique	BTP04.2	1,711574	1,051	1,050	1,050	1,050	1,061	1,062	1,061	1,061	1,062	1,063	1,064	1,066	1,079	+ 1,2	+ 2,8	+ 2,7
Revêtement moquette	BTP04.3	1,624549	1,046	1,046	1,046	1,046	1,053	1,054	1,054	1,054	1,055	1,055	1,055	1,058	1,066	+ 0,8	+ 1,9	+ 1,9
Charpente bois	BTP05	1,547324	1,059	1,060	1,060	1,060	1,074	1,076	1,075	1,076	1,077	1,077	1,080	1,083	1,099	+ 1,5	+ 3,7	+ 3,8
Menuiseries bois intérieures et extérieures	BTP06.1	1,754931	1,039	1,039	1,040	1,040	1,053	1,054	1,054	1,055	1,056	1,056	1,058	1,063	1,078	+ 1,4	+ 3,7	+ 3,8
Menuiseries aluminium	BTP06.2	1,384430	1,103	1,103	1,103	1,104	1,117	1,118	1,118	1,119	1,120	1,120	1,122	1,125	1,142	+ 1,5	+ 3,4	+ 3,5
Couvertures métalliques	BTP07.1	1,645618	1,146	1,146	1,146	1,147	1,164	1,165	1,165	1,165	1,166	1,166	1,168	1,171	1,188	+ 1,5	+ 3,6	+ 3,7
Étanchéité multicouche	BTP08	1,540806	1,088	1,088	1,088	1,088	1,108	1,108	1,108	1,109	1,109	1,109	1,112	1,113	1,136	+ 2,1	+ 4,4	+ 4,4
Plomberie sanitaire	BTP09	1,766314	1,056	1,056	1,057	1,058	1,072	1,073	1,073	1,073	1,075	1,075	1,077	1,079	1,096	+ 1,6	+ 3,6	+ 3,8
Ventilation et conditionnement d'air	BTP10	1,709000	0,971	0,971	0,972	0,972	0,984	0,986	0,986	0,987	0,988	0,990	0,991	0,993	1,002	+ 0,9	+ 3,1	+ 3,2
Électricité	BTP11	1,766461	1,089	1,090	1,089	1,090	1,105	1,107	1,107	1,108	1,111	1,111	1,113	1,116	1,133	+ 1,5	+ 3,9	+ 4,0
Peinture	BTP13	1,846030	1,113	1,113	1,113	1,113	1,137	1,138	1,138	1,138	1,139	1,139	1,141	1,144	1,168	+ 2,1	+ 4,9	+ 4,9
Index ingénierie	BTP14	1,810672	1,094	1,094	1,094	1,094	1,119	1,121	1,121	1,121	1,123	1,123	1,126	1,133	1,164	+ 2,7	+ 6,4	+ 6,4

BTP 07.2 supprimé, BTP 12 intégré au BTP 06.2

INDEX DES TRAVAUX PUBLICS

		Index de raccor- dement	Index en base 1 avril 2003													Variation en %		
			2007				2008									sur 1 mois	depuis le 1 ^{er} janvier	Gliss. s/12 mois
			Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.			
Index général tous travaux	TPP01	1,729383	1,085	1,086	1,085	1,086	1,096	1,097	1,100	1,103	1,103	1,113	1,138	1,150	1,168	+ 1,6	+ 7,6	+ 7,6
Ouvrage d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales	TPP02	1,753265	1,139	1,141	1,140	1,141	1,157	1,158	1,161	1,164	1,166	1,168	1,177	1,179	1,193	+ 1,2	+ 4,6	+ 4,7
Terrassements généraux	TPP03	1,753388	1,104	1,105	1,104	1,105	1,117	1,117	1,121	1,123	1,122	1,124	1,183	1,186	1,198	+ 1,0	+ 8,4	+ 8,5
Sondages et forages	TPP04	1,688736	1,106	1,108	1,107	1,107	1,124	1,125	1,129	1,132	1,133	1,135	1,147	1,151	1,166	+ 1,3	+ 5,3	+ 5,4
Travaux en souterrain	TPP05	1,705383	1,121	1,122	1,121	1,122	1,137	1,138	1,141	1,144	1,146	1,147	1,160	1,162	1,176	+ 1,2	+ 4,8	+ 4,9
Dragages maritimes	TPP06	1,743137	1,094	1,095	1,095	1,095	1,108	1,109	1,113	1,116	1,115	1,117	1,173	1,178	1,191	+ 1,1	+ 8,8	+ 8,9
Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées aux ouvrages	TPP07	1,514672	1,237	1,239	1,238	1,240	1,257	1,259	1,262	1,266	1,274	1,276	1,283	1,284	1,292	+ 0,6	+ 4,2	+ 4,4
Routes et aéroports avec fourniture et répandage d'enrobés	TPP08	1,671653	1,101	1,102	1,101	1,101	1,113	1,113	1,117	1,121	1,120	1,135	1,162	1,178	1,199	+ 1,8	+ 8,9	+ 8,9
Routes et aéroports sans fourniture	TPP08.B	1,793377	1,093	1,095	1,094	1,094	1,109	1,110	1,114	1,116	1,116	1,117	1,166	1,170	1,186	+ 1,4	+ 8,4	+ 8,5
Travaux d'enrobés, fabrication et mise en œuvre (avec fourniture de bitume et de granulats)	TPP09	1,477044	1,112	1,113	1,113	1,113	1,118	1,119	1,123	1,128	1,127	1,165	1,190	1,229	1,260	+ 2,5	+ 13,2	+ 13,3
Travaux d'enrobés, sans fourniture	TPP09.B	1,787776	1,097	1,098	1,097	1,098	1,110	1,111	1,114	1,117	1,117	1,118	1,183	1,188	1,200	+ 1,0	+ 9,3	+ 9,4
Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture	TPP10	1,593436	1,068	1,068	1,071	1,071	1,084	1,085	1,087	1,088	1,088	1,088	1,100	1,104	1,117	+ 1,2	+ 4,3	+ 4,6
Canalisations sans fourniture	TPP10.B	1,798266	1,087	1,088	1,087	1,088	1,106	1,107	1,110	1,112	1,112	1,113	1,141	1,146	1,166	+ 1,7	+ 7,2	+ 7,3
Réseaux d'électrification	TPP12	1,752389	1,083	1,084	1,086	1,086	1,106	1,107	1,109	1,111	1,111	1,111	1,118	1,119	1,142	+ 2,1	+ 5,2	+ 5,4
Charpentes et ouvrages métalliques	TPP13	1,646266	1,166	1,166	1,166	1,167	1,185	1,187	1,187	1,188	1,193	1,193	1,194	1,199	1,214	+ 1,3	+ 4,0	+ 4,1

INDICES DES PRIX DE DÉTAIL À LA CONSOMMATION PUBLIÉS AU J.O.P.F. - SMIG - SALAIRES MINIMA -

	Décembre										Taux K	Prime Panier	Darse	MO BTP	IPC	SMIG
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	01/2008	07/2004	07/2008	09/2008	09/2008	09/2008
Décision/Arrêté											1890	579	1155	1125	1474	1125
Date de parution au JOPF											31.12.07	08.04.04	21.08.08	14.08.08	23.10.08	14.08.08
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 décembre 2007	87,2	88,1	89,6	90,5	92,3	92,9	93,7	95,83	98,12	100						
Indice de prix de détail à la consommation, base 100 août 2003	94,1	95,0	96,6	97,5	99,5	100,2	100,9	103,3	105,8	107,1					103,14	
SMIG horaire en FCFP	551,14	591,72	591,72	609,46	627,13	627,13	739,65	739,65	775,15	810,65						859,80
Manœuvre ordinaire du BTP (MO horaire) en FCFP (SM)	623,40	631,53	641,02	660,25	668,17	683,55	739,65	745,17	782,93	810,65				859,80		
Indemnités de panier journalière (PP) en FCFP	-	-	-	-	-	-	350	500	500	500		500				
K taux de charges (en %)	27,10	26,09	26,07	26,79	27,05	28,52	28,78	29,04	21,94	22,41	23,67					
Darse (D)	-	-	-	-	-	-	0,92	0,95	0,947	0,944			0,948			

INDICES DANS L' ANCIENNE BASE (Base 1 avril 1984)

INDICE	Coefficient de raccordement	2007							2008						
		Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	janv	Fév	Mars	Avr	Mai	Juin	Juil
GO	1,923075	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404	2,404
PSD	1,505810	1,588	1,587	1,587	1,585	1,584	1,585	1,588	1,595	1,595	1,595	1,599	1,604	1,604	1,604
PSD HT	1,407822	1,463	1,461	1,461	1,459	1,458	1,459	1,462	1,469	1,469	1,469	1,470	1,477	1,477	1,477
SM	1,563447	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962	1,962

CODE	PRODUITS		PRIX MOYENS HORS TAXES												
			2007				2008								
			Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.
AG(1)	Agrégat concassé 0/30	M3	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 394	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410	3 410
AG(2)	Agrégat concassé 0/60	M3	2 948	2 948	2 948	2 948	2 948	3 124	3 124	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138	3 138
AG(3)	Agrégat concassé 5/15	M3	3 688	3 688	3 688	3 688	3 688	3 740	3 740	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
AG(4)	Agrégat concassé 15/25	M3	3 502	3 502	3 502	3 502	3 502	3 474	3 474	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524	3 524
AL	Barres et profilé aluminium	KG	620	620	620	621	621	621	621	621	623	623	623	623	625
BI	Bitume naturel 60/70	T	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	69 333	70 000	70 000	77 000	84 000	89 000
CA	Appareil complet de climatisation mural 18000 BTU	Unité	158 886	158 886	158 886	158 886	158 886	160 086	160 086	160 086	160 086	160 086	160 486	160 486	160 486
CB	Carreau grès émaillé	M2	1 834	1 834	1 834	1 839	1 842	1 842	1 842	1 847	1 847	1 854	1 862	1 862	1 857
CC	Carreau grès cérame	M2	2 082	2 082	2 082	2 084	2 087	2 087	2 087	2 092	2 092	2 092	2 102	2 102	2 102
CE	Câble électrique	ML	77	77	77	77	77	77	78	78	78	78	79	79	79
CH	Charnière invisible	Unité	615	615	615	615	615	616	616	619	619	620	620	620	620
CHE	Chemin de câble type cablofil 150x60 longueur 3M	Unité	3 987	3 987	3 992	3 989	3 997	4 014	4 007	4 007	4 044	4 072	4 089	4 099	4 101
CM(1)	Ciment prise mer	Unité	969	967	974	974	977	977	977	977	977	977	977	977	977
CM(2)	Ciment ordinaire	Unité	973	973	973	973	973	966	966	966	966	975	978	978	975
COU	Coulisse de tiroir	Unité	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	614	614	614
CP(1)	Contreplaqué sapin waterproof USA 9 mm	Unité	4 265	4 265	4 265	4 285	4 315	4 355	4 355	4 355	4 355	4 355	4 455	4 455	4 455
CP(2)	Contreplaqué coffrage 15 mm bakéliné	Unité	5 582	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632	5 632
CP(3)	Contreplaqué coffrage 18 mm bakéliné	Unité	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592	6 592
CP(4)	Okoumé 2 faces en 12mm	Unité	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523	5 523
CSA	Chape souple type 50	M2	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 739	1 744	1 744	1 744	1 744	1 744
CT	Colle moquette	Unité	788	788	788	788	788	788	788	788	792	792	792	792	793
DI(1)	Disjoncteur DPN bipolaire + neutre (10 Ampères)	Unité	2 046	2 046	2 041	2 041	2 046	2 078	2 061	2 061	2 061	2 081	2 091	2 096	2 096
DI(2)	Disjoncteur type C60N de Merlin G tétrapolaire 4x25A	Unité	10 268	10 268	10 268	10 243	10 268	10 268	10 268	10 268	10 296	10 296	10 296	10 321	10 321
EL	Électricité moyenne tension tarif jour	KWH	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	25	25
ES	Essence sans plomb 95	L	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	176	176	176
GO	Gazole	L	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	153	153	153
GOU	Goulotte 100x50 L2M	Unité	4 442	4 442	4 444	4 437	4 434	4 414	4 417	4 442	4 442	4 489	4 484	4 497	4 497
GX	Dalles vinylliques	M2	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340	1 340
LAV	Lavabos blancs nus + colonne (60 x 50)	Unité	11 423	11 423	11 423	11 448	11 448	11 448	11 448	11 448	11 448	11 485	11 485	11 485	11 485
LMA	Poutrelles I.P.E profils 120mm longueur 6m	ML	1 475	1 475	1 475	1 475	1 480	1 492	1 494	1 494	1 496	1 510	1 513	1 513	1 513
LMB	Laminés à chaud épaisseur 4<7mm, x 2m	ML	2 704	2 709	2 709	2 711	2 711	2 726	2 726	2 726	2 744	2 751	2 754	2 754	2 756
LMC	Ronds à haute adhérence fers tors 14mm longueur 6m	ML	151	151	151	151	151	152	152	152	153	154	154	154	154
LMD	Profil creux en acier	ML	796	797	797	797	798	813	821	821	822	824	824	824	824
LU	Luminaires encastrés 4x18 basse luminance 36W	Unité	11 341	11 341	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353	11 353
MT	Moquette fibre synthétique	M2	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752	752
PAC	Peinture antirouille	KG	738	738	738	738	738	743	743	743	743	743	743	744	744
PC(1)	Prise de courant 2P+T mosaïque 16A encastrée	Unité	483	482	484	484	485	481	481	481	482	484	485	484	484
PC(2)	Prise de courant plexo 2P+T 16A étanche à volet	Unité	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 586	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
PL	Peinture lasure incolore	KG	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136	1 136
PLI	Peinture pliolite Good Year	KG	665	665	665	665	665	673	673	673	673	673	673	674	674
PMP	Peinture microporeuse	KG	717	717	717	717	717	725	725	725	725	725	725	725	725
PO	Produit de ragréage au sol	SAC	3 536	3 536	3 536	3 549	3 549	3 574	3 574	3 574	3 574	3 574	3 599	3 599	3 599
PU	Paumelle diamètre 100mm	Unité	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	200	200
PV	Peinture pour extérieur en phase aqueuse	KG	508	508	508	508	508	516	516	516	517	518	518	518	518
ROB	Robinetterie pour lavabo	Unité	4 787	4 787	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 780	4 775	4 775
SA(1)	Sable fin	M3	6 307	6 307	6 307	6 307	6 307	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673	6 673
SA(2)	Gros sable	M3	4 586	4 586	4 586	4 586	4 586	4 570	4 570	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621	4 621
SCA	Bois méranti 2x8>16 et 2x8<16	P2	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359	359
SC1	Bois de charpente traité 2x3 > 16'	P2	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131
SC2	Bois de charpente traité 2x3 < 16'	P2	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129	129
SC3	Bois de charpente traité 3x6 > 16'	P2	177	176	177	177	177	177	178	177	178	178	179	179	179
SC4	Bois de charpente traité 3x6 < 16'	P2	177	176	177	177	177	178	177	178	177	177	177	178	178
SC5	Bois de charpente traité 3x8 > 16'	P2	177	176	177	177	177	177	178	177	178	178	179	179	179
SC6	Bois de charpente traité 3x8 < 16'	P2	177	176	177	177	177	178	177	178	177	177	177	178	178
SE	Serrure de garniture de porte	Unité	2 240	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243
TFB	Tôle ondulée largeur 836mm	ML	1 310	1 310	1 310	1 310	1 310	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317	1 317
TMA	Tôle nervurée largeur 720 mm	ML	1 360	1 360	1 360	1 360	1 360	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370	1 370
TPVC	PVC E U 100 x 3,2mm x 4m	ML	432	433	433	435	435	435	435	435	435	436	436	436	436
TU	Tuyau galvanisé 3/4 x 6m	ML	421	421	421	422	422	422	422	422	422	422	422	422	422
VT	Glaces parsol grises épaisseur 6 mm	M2	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111	5 111
VV	Verres clairs épaisseur 5 mm	M2	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859	2 859