

## CHAPITRE 48

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

### Notes

1.- Aux fins du présent Chapitre, et sauf dispositions contraires, le terme "papier" couvre à la fois le carton et le papier, sans égard à leur épaisseur ou à leur poids au mètre carré.

2.- Le présent chapitre ne comprend pas :

- a) les articles du chapitre 30;
- b) les feuilles pour le marquage au fer, du n° 32.12;
- c) les papiers parfumés et les papiers imprégnés ou enduits de fards (chapitre 33);
- d) les papiers et l'ouate de cellulose imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents (n° 34.01), ou de crèmes, encaustiques, brillants ou préparations similaires (n° 34.05);
- e) les papiers et cartons sensibilisés des nos 37.01 à 37.04;
- f) les papiers imprégnés de réactifs de diagnostic ou de laboratoire (n° 38.22);
- g) les matières plastiques stratifiées comportant du papier ou du carton, les produits constitués par une couche de papier ou de carton enduit ou recouvert d'une couche de matière plastique lorsque l'épaisseur de cette dernière excède la moitié de l'épaisseur totale, et les ouvrages en ces matières, autres que les revêtements muraux du n° 48.14 (chapitre 39);
- h) les articles du n° 42.02 (articles de voyage, par exemple);
- ij) les articles du chapitre 46 (ouvrages de sparterie ou de vannerie);
- k) les fils de papier et les articles textiles en fils de papier (section XI);
- l) les articles des chapitres 64 ou 65;
- m) les abrasifs appliqués sur papier ou carton (n° 68.05) et le mica appliqué sur papier ou carton (n° 68.14); par contre, les papiers et cartons recouverts de poudre de mica relèvent du présent chapitre;
- n) les feuilles et bandes minces de métal sur support en papier ou en carton (généralement Sections XIV ou XV);
- o) les articles du n° 92.09;
- p) les articles du Chapitre 95 (jouets, jeux, engins sportifs, par exemple);
- q) Les articles du Chapitre 96 (boutons, serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés, par exemple).

3.- Sous réserve des dispositions de la note 7, entrent dans les nos 48.01 à 48.05 les papiers et cartons ayant subi, par calandrage ou autrement, un lissage, satinage, lustrage, glacage, polissage ou opérations similaires de finissage ou bien un faux filigranage ou un surfacage, ainsi que les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, colorés ou marbrés dans la masse (autrement qu'en surface) par quelque procédé que ce soit. Toutefois, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose qui ont subi un autre traitement ne relèvent pas de ces positions, sauf dispositions contraires du n° 48.03.

4.- Dans le présent Chapitre sont considérés comme papier journal les papiers non couchés ni enduits, du type utilisé pour l'impression des journaux, dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, non collés ou très légèrement collés, dont l'indice de rugosité mesuré à l'appareil Parker Print Surf (1 MPa) sur chacune des faces est supérieur à 2,5 micromètres (microns), d'un poids au m<sup>2</sup> compris entre 40 g inclus et 65 g inclus, et présentés exclusivement a) en bandes ou en rouleaux dont la largeur excède 28 cm ou b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 28 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

5.- Au sens du n° 48.02 les termes "papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques" et "papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés" s'entendent des papiers et cartons fabriqués principalement à partir de pâte blanchie ou à partir de pâte obtenue par un procédé mécanique ou chimico-mécanique et qui satisfont à l'une des conditions ci-après :

- Pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g :
  - a) contenir 10 % ou davantage de fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique, et :
    - 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou
    - 2) être colorés dans la masse;
  - b) contenir plus de 8 % de cendres, et :
    - 1) avoir un poids au mètre carré n'excédant pas 80 g, ou
    - 2) être colorés dans la masse;
  - c) contenir plus de 3 % de cendres et posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus;

d) contenir plus de 3 % mais pas plus de 8 % de cendres, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 % et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 KPa.m<sup>2</sup>/g;

e) contenir 3 % de cendres ou moins, posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus et un indice de résistance à l'éclatement n'excédant pas 2,5 KPa.m<sup>2</sup>/g,

- Pour les papiers ou cartons d'un poids au mètre carré excédant 150 g :

a) être colorés dans la masse;

b) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) de 60 % ou plus, et :

1) une épaisseur n'excédant pas 225 micromètres (microns); ou

2) une épaisseur supérieure à 225 micromètres (microns) mais n'excédant pas 508 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 3 %;

c) posséder un indice de blancheur (facteur de réflectance) inférieur à 60 %, une épaisseur n'excédant pas 254 micromètres (microns) et une teneur en cendres supérieure à 8 %.

Le n° 48.02 ne comprend pas, toutefois, les papiers et cartons filtres (y compris les papiers pour sachets de thé), les papiers et cartons feutres.

6. Dans ce chapitre, on entend par "papiers et cartons Kraft" des papiers et cartons dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude.

7. Sauf dispositions contraires des libellés de position, les papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, pouvant relever à la fois de deux ou plusieurs des nos 48.01 à 48.11 sont classés dans celle de ces positions qui apparaît la dernière par ordre de numérotation dans la nomenclature.

8.- N'entrent dans les n°s 48.03 à 48.09 que le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les nappes de fibres de cellulose présentés sous l'une des formes suivantes :

a) en bandes ou rouleaux dont la largeur excède 36 cm; ou

b) en feuilles de forme carrée ou rectangulaire dont au moins un côté excède 36 cm et l'autre 15 cm à l'état non plié.

9. On entend par "papiers peints et revêtements muraux similaires" au sens du n° 48.14 :

a) les papiers présentés en rouleaux, d'une largeur égale ou supérieure à 45 centimètres mais n'excédant pas 160 centimètres, propres à la décoration des murs et des plafonds :

1) grainés, gaufrés, colorés, imprimés de motifs ou autrement décorés en surface (de tontisses, par exemple), même enduits ou recouverts de matière plastique protectrice transparente;

2) dont la surface est granulée en raison de l'incorporation de particules de bois, de paille, etc.;

3) enduits ou recouverts sur l'endroit de matière plastique, la couche de matière plastique étant grainée, gaufrée, colorée, imprimée, de motifs ou autrement décorée; ou

4) recouverts sur l'endroit de matières à tresser, même tissées à plat ou parallélisées;

b) les bordures et frises, en papier, traités comme ci-dessous, même en rouleaux, propres à la décoration des murs ou des plafonds;

c) les revêtements muraux en papier formés de plusieurs panneaux, en rouleaux ou en feuilles, imprimés de manière à former un paysage, un tableau ou un motif une fois posés au mur.

Les ouvrages sur un support en papier ou carton susceptibles d'être utilisés aussi bien comme couvre-parquets que comme revêtements muraux relèvent du n° 48.23.

10- Le n° 48.20 ne couvre pas les feuilles et cartes non assemblées, découpées à format, même imprimées, estampées ou perforées.

11.- Entrent dans le n° 48.23 les papiers et cartons perforés pour mécaniques Jacquard ou similaires et le papier- dentelle.

12.- A l'exception des articles des nos 48.14 et 48.21, le papier, le carton, l'ouate de cellulose et les ouvrages en ces matières revêtus d'impressions ou d'illustrations n'ayant pas un caractère accessoire par rapport à leur utilisation initiale relèvent du chapitre 49.

#### Notes de sous-positions

1.- Au sens des nos 4804.11 et 4804.19, sont considérés comme "papiers et cartons pour couverture, dits Kraftliner", les papiers et cartons apprêtés ou frictionnés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré supérieur à 115 grammes et d'une résistance minimale à l'éclatement Mullen égale aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés ou extrapolés linéairement.

---

Grammage : Résistance minimale à l'éclatement  
(g/m<sup>2</sup>) : Mullen (kPa)

---

|     |   |     |
|-----|---|-----|
| 115 | : | 393 |
| 125 | : | 417 |
| 200 | : | 637 |
| 300 | : | 824 |
| 400 | : | 961 |

---

2.- Au sens des nos 4804.21 et 4804.29, sont considérés comme "papiers Kraft pour sacs de grande contenance" les papiers apprêtés, présentés en rouleaux, dont 80 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par le procédé chimique au sulfate ou à la soude, d'un poids au mètre carré compris entre 60 grammes inclus et 115 grammes inclus et répondant indifféremment à l'une ou à l'autre des conditions ci-après :

- a) avoir un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 3,7 kPa m<sup>2</sup>/g et un allongement supérieur à 4,5 % dans le sens travers et à 2 % dans le sens machine;
- b) avoir des résistances minimales à la déchirure et à la rupture par traction telles qu'indiquées dans le tableau ci-dessous ou, pour tout autre poids, à leurs équivalents interpolés linéairement :

---

: Résistance minimale à la  
: déchirure  
: (mN)

---

Grammage : sens : sens machine  
(g/m<sup>2</sup>) : machine : plus sens travers

---

|     |   |       |   |       |
|-----|---|-------|---|-------|
| 60  | : | 700   | : | 1 510 |
| 70  | : | 830   | : | 1 790 |
| 80  | : | 965   | : | 2 070 |
| 100 | : | 1 230 | : | 2 635 |
| 115 | : | 1 425 | : | 3 060 |

---

---

: Résistance minimale à la  
: rupture par traction (kN/m)

---

Grammage : sens : sens machine  
(g/m<sup>2</sup>) : machine : plus sens travers

---

|     |   |     |   |      |
|-----|---|-----|---|------|
| 60  | : | 1,9 | : | 6    |
| 70  | : | 2,3 | : | 7,2  |
| 80  | : | 2,8 | : | 8,3  |
| 100 | : | 3,7 | : | 10,6 |
| 115 | : | 4,4 | : | 12,3 |

---

3.- Au sens du n° 4805.11, on entend par "papier mi-chimique pour cannelure" le papier présenté en rouleaux, dont 65 % au moins en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres érucées de bois feuillus obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique, et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30 (Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) excède 1,8 newtons/g/m<sup>2</sup> pour une humidité relative de 50 %, à une température de 23 degrés Celsius.

4.- Le n° 4805.12 couvre le papier, en rouleaux, composé principalement de pâte de paille obtenue par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique, d'un

poids au mètre carré égal ou supérieur à 130 g et dont la résistance à la compression mesurée selon la méthode CMT 30(Corrugated Medium Test avec 30 minutes de conditionnement) est supérieure à 1,4 newtons/g/m<sup>2</sup> pour une humidité relative de 50%, à une température de 23 degrés Celsius.

5.- Les nos 4805.24 et 4805.25 comprennent le papier et le carton, composés exclusivement ou principalement de pâte de papiers ou de cartons à recycler (déchets et rebuts). Le "Testliner" peut également recevoir une couche de papier en surface qui est teinte ou composée de pâte non recyclée blanchie ou écrue. Ces produits ont un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 2kPa.m<sup>2</sup>/g.

6.- Au sens du n° 4805.30, on entend par "papier sulfite d'emballage" le papier frictionné dont plus de 40 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par le procédé chimique au bisulfite, d'une teneur en cendres n'excédant pas 8 % et d'un indice d'éclatement Mullen égal ou supérieur à 1,47 kPa.m<sup>2</sup>/g.

7.- Au sens du n° 4810.22, on entend par "papier couché léger, dit LWC" le papier couché sur les deux faces, d'un poids total au mètre carré n'excédant pas 72 grammes, comportant un poids de couche n'excédant pas 15 grammes par mètre carré par face, sur un support dont 50 % au moins en poids de la composition fibreuse sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé mécanique.

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     | Autre   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA |   |   |
| 48 01    | 4801 00    | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles.  | 4801 00 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 02    |            | <b>Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 48.01 ou 48.03; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4802 10    | - Papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers à la main)  | 4802 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4802 20    | - Papiers et cartons supports pour papiers ou cartons photosensibles, sensibles à la chaleur ou électrosensibles   | 4802 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4802 40    | - Papiers supports pour papiers peints   | 4802 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par de telles fibres :   |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4802 54    | -- D'un poids au m2 inférieur à 40g :  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          |            | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm  | 4802 54 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- Autres   | 4802 54 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 4802 55  |            | -- D'un poids au m2 de 40g ou plus mais n'excédant pas 150g, en rouleaux :   | 4802 55 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          |            | --- Autres   | 4802 55 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 4802 56  |            | -- D'un poids au m2 de 40g ou plus mais n'excédant pas 150g, en feuilles dont un côté n'excède pas 435mm et l'autre n'excède pas 297mm à l'état non plié                         | 4802 56 00   |         |         |         | 6%              | 0%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 4802 57  |            | -- Autres, d'un poids au m2 de 40g ou plus mais n'excédant pas 150g :  | 4802 57 10   |         |         |         | 6%              | 0%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          |            | --- Autres   | 4802 57 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 4802 58  |            | -- D'un poids au m2 excédant 150g  | 4802 58 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          |            | --- Autres   | 4802 58 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - Autres papiers et cartons, dont plus de 10% en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique : |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 4802 61    | -- En rouleaux   | 4802 61 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4802 62    | -- En feuilles dont un côté n'excède pas 435mm et l'autre n'excède pas 297mm à l'état non plié   | 4802 62 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4802 69    | -- Autres  | 4802 69 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 03    | 4803 00    | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d'hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles. | 4803 00 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 04    |            | <b>Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 48.02 ou 48.03.</b><br>- Papiers et cartons pour couverture, dits "kraftliner" :  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4804 11    | -- Ecrus   | 4804 11 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 19    | -- Autres  | 4804 19 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 21    | - Papiers kraft pour sacs de grande contenance :<br>-- Ecrus   | 4804 21 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 4804 29    | -- Autres  | 4804 29 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 31    | -- Ecrus<br>- Autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g :   | 4804 31 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 39    | -- Autres<br>- Autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré compris entre 150 g exclus et 225 g exclus :  | 4804 39 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 41    | -- Ecrus   | 4804 41 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 42    | -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique | 4804 42 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 49    | -- Autres  | 4804 49 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 51    | -- Ecrus<br>- Autres papiers et cartons kraft d'un poids au mètre carré égal ou supérieur à 225 g :  | 4804 51 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4804 52    | -- Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique | 4804 52 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |



| Position | Code du SH                                 | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |   |   |   |  |
|----------|--|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---|---|---|--|
|          |  |  |              |         |         |         | Importation     |       |   |   | Exportation                                     |  |
|          |  |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA   | Autre   |   |  |
| 48 05    | 4804 59                                    | -- Autres  | 4804 59 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |  | <b>Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la Note 3 du présent chapitre.</b> |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|          |  | - Papier pour cannelure :  |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|          | 4805 11                                    | -- Papier mi-chimique pour cannelure   | 4805 11 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          | 4805 12                                    | -- Papier paille pour cannelure  | 4805 12 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          | 4805 19                                    | -- Autres  | 4805 19 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |  | - Testliner (fibres récupérées) :  |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|          | 4805 24                                    | -- D'un poids au mètre carré n'excédant pas 150g   | 4805 24 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
| 4805 25  | -- D'un poids au mètre carré excédant 150g | 4805 25 00   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |  |
| 4805 30  | - Papier sulfite d'emballage               | 4805 30 00   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |  |

| Position | Code du SH        | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |   |   |   |
|----------|-------------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---|---|---|
|          |                   |  |              |         |         |         | Importation     |       |   |   | Exportation                                     |
|          |                   |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA   | Autre   |   |
| 48 06    | 4805 40           | - Papier et carton filtre  | 4805 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4805 50           | - Papier et carton feutre, papier et carton laineux  | 4805 50 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4805 91           | - Autres :<br>-- D'un poids au m2 n'excédant pas 150g  | 4805 91 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4805 92           | -- D'un poids au m2 excédant 150g, mais inférieur à 225g   | 4805 92 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4805 93           | -- D'un poids au m2 égal ou supérieur à 225g   | 4805 93 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |                   | <b>Papiers et cartons sulfurisés, papiers ingraissables, papiers-calques et papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides, en rouleaux ou en feuilles.</b> |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |
|          | 4806 10           | - Papiers et cartons sulfurisés (parchemin végétal)  | 4806 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4806 20           | - Papiers ingraissables (greaseproof)  | 4806 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 4806 30  | - Papiers-calques | 4806 30 00   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 4806 40    | - Papier dit "cristal" et autres papiers calandrés transparents ou translucides  | 4806 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 07    | 4807 00    | Papiers et cartons assemblés à plat par collage, non couchés ni enduits à la surface ni imprégnés, même renforcés intérieurement, en rouleaux ou en feuilles.  | 4807 00 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 08    |            | <b>Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crépés, plissés, gaufrés, estampés ou perforés, en rouleaux ou en feuilles, autres que les papiers des types décrits dans le libellé du no 48.03.</b>                                      |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4808 10    | - Papiers et cartons ondulés, même perforés  | 4808 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4808 40    | - Papiers Kraft, crépés ou plissés, même gaufrés, estampés ou perforés   | 4808 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4808 90    | - Autres   | 4808 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 09    |            | <b>Papiers carbone, papiers dits "autocopiants" et autres papiers pour duplication ou reports (y compris les papiers couchés, enduits ou imprégnés pour stencils ou pour plaques offset), même imprimés, en rouleaux ou en feuilles.</b>                       |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4809 20    | - Papiers dits "autocopiants" :<br>- - - D'un poids au m2 n'excédant pas 200g et d'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm :<br>- - - - Assemblés et perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables | 4809 20 11   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |  |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|--|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |  |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |  |
| 48 10    | 4809 90    | --- - Autres   | 4809 20 19   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |            | --- - Autres   | 4809 20 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |            | - Autres:<br>--- - D'un poids au m2 n'excédant pas 150g<br>et d'une dimension égale ou supérieure à<br>450mm x 640mm :   |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |  |
|          |            | --- - Papiers carbone et papiers similaires<br>assemblés et perforés, destinés à être<br>utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou<br>des machines comptables  | 4809 90 11   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |            | --- - Autres papiers carbone et autres<br>papiers similaires   | 4809 90 19   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |            | --- - Autres   | 4809 90 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|          |            | <b>Papiers et cartons couchés au kaolin ou à<br/>d'autres substances inorganiques sur<br/>une ou sur les deux faces, avec ou sans<br/>liants, à l'exclusion de tout autre<br/>couchage ou enduction, même coloriés<br/>en surface, décorés en surface ou<br/>imprimés, en rouleaux ou en feuilles de<br/>forme carrée ou rectangulaire, de tout<br/>format.</b><br><br>- Papiers et cartons des types utilisés pour<br>l'écriture, l'impression ou d'autres fins<br>graphiques, sans fibres obtenues par un<br>procédé mécanique ou chimico-mécanique<br>ou dont 10 % au plus en poids de la<br>composition fibreuse totale sont constituées<br>par de telles fibres : |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |  |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 4810 13    | -- En rouleaux   | 4810 13 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 14    | -- En feuilles dont un des côtés n'excède pas 435mm et dont l'autre côté n'excède pas 297mm à l'état non plié  | 4810 14 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 19    | -- Autres :<br>--- Perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables   | 4810 19 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- Autres   | 4810 19 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 22    | - Papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique :<br>-- Papier couché léger, dit "L.W.C." :<br>--- Perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables | 4810 22 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | --- Autres   | 4810 22 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 29    | -- Autres :<br>--- Perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables   | 4810 29 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          |            | - - - Autres   | 4810 29 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 31    | - Papiers et cartons kraft autres que ceux des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques :<br>- - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré n'excédant pas 150 g | 4810 31 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 32    | - - Blanchis uniformément dans la masse et dont plus de 95 % en poids de la composition fibreuse totale sont constitués par des fibres de bois obtenues par un procédé chimique, d'un poids au mètre carré excédant 150 g  | 4810 32 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 39    | - - Autres   | 4810 39 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 92    | - Autres papiers et cartons :<br>- - Multicouches :<br>- - - Perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables   | 4810 92 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres   | 4810 92 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4810 99    | - - Autres :<br>- - - Perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables  | 4810 99 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH  | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |   |   |   |
|----------|---|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---|---|---|
|          |   |   |              |         |         |         | Importation     |       |   |   | Exportation                                     |
|          |   |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA   | Autre   |   |
| 48 11    |   | - - - Autres  | 4810 99 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4811 10   | - Papiers et cartons goudronnés, bitumés ou asphaltés                                     | 4811 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4811 41   | - Papiers et cartons gommés ou adhésifs :<br>-- Auto-adhésifs :                           |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |
|          |   | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm et d'un poids n'excédant pas 200g | 4811 41 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |   | --- Autres  | 4811 41 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4811 49   | -- Autres   | 4811 49 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 4811 51  | - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de matière plastique (à l'exclusion des adhésifs) :<br>-- Blanchis, d'un poids au m2 excédant 150 g | 4811 51 00  |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          | 4811 59    | - - Autres   | 4811 59 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4811 60    | - Papiers et cartons enduits, imprégnés ou recouverts de cire, de paraffine, de stéarine, d'huile ou de glycérol   | 4811 60 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4811 90    | - Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose   | 4811 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 12    | 4812 00    | Blocs filtrants et plaques filtrantes, en pâte à papier.   | 4812 00 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 13    |            | <b>Papier à cigarettes, même découpés à format ou en cahiers ou en tubes.</b>  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4813 10    | - En cahiers ou en tubes   | 4813 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4813 20    | - En rouleaux d'une largeur n'excédant pas 5 cm  | 4813 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4813 90    | - Autres   | 4813 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 14    |            | <b>Papiers peints et revêtement muraux similaires; vitrauphanies.</b>  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4814 20    | - Papiers peints et revêtements muraux similaires, constitués par du papier enduit ou recouvert, sur l'endroit, d'une couche de matière plastique grainée, gaufrée, colorée, imprimée de motifs ou autrement décorée | 4814 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |



| Position  | Code du SH   | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |   |   |   |  |
|---|--|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---|---|---|--|
|   |  |  |              |         |         |         | Importation     |       |   |   | Exportation                                     |  |
|   |  |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA   | Autre   |   |  |
| 48 16   | 4814 90  | - Autres   | 4814 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|   | 4816 20  | - Papiers dit "autocopiants" :   |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|   |  | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm et d'un poids au m2 n'excédant pas 200g :                | 4816 20 11   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|   |  | ---- Assemblés et perforés destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|   |  | ---- Autres  | 4816 20 19   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |  |
|   | --- Autres   | 4816 20 90   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |  |
|   | 4816 90  | - Autres   |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
|   |  | --- D'une dimension égale ou supérieure à 450mm x 640mm et d'un poids au m2 n'excédant pas 200g:                 |              |         |         |         |                 |       |   |   |   |  |
| ---- Papiers carbone et papiers similaires assemblés et perforés, destinés à être utilisés sur des imprimantes d'ordinateurs ou des machines comptables |  | 4816 90 11   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |  |
|   | ---- Autres papiers carbone et autres papiers similaires | 4816 90 19   |              |         |         | 6%      | 4%              | 16%   | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45                                 |   |  |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 48 17    |            | - - - Autres   | 4816 90 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4817 10    | - Enveloppes   | 4817 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4817 20    | - Cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance   | 4817 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 20% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4817 30    | - Boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance   | 4817 30 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 18    |            | <b>Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papier similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaire, en rouleaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de tables, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4818 10    | - Papier hygiénique  | 4818 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 25% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification   | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |  |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |  |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 48 19    | 4818 20    | - Mouchoirs, serviettes à démaquiller et essuie-mains :<br>- - - En rouleaux de 15 à 36 cm | 4818 20 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 20% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - En rouleaux de moins de 15 cm  | 4818 20 20   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 37% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres   | 4818 20 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 37% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4818 30    | - Nappes et serviettes de table  | 4818 30 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 37% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4818 50    | - Vêtements et accessoires du vêtement   | 4818 50 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4818 90    | - Autres   | 4818 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            |  | <b>Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaire.</b> |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4819 10    | - Boîtes et caisses en papier ou carton ondulé   | 4819 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits   | Codification   | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--|--|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |  |  |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |  |  |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 48 20    | 4819 20    | - Boîtes et cartonnages, pliants, en papier ou carton non ondulé   | 4819 20 00   |         |         | 053     | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4819 30    | - Sacs d'une largeur à la base de 40 cm ou plus  | 4819 30 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4819 40    | - Autres sacs; sachets, pochettes (autres que celles pour disques) et cornets  | 4819 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4819 50    | - Autres emballages, y compris les pochettes pour disques  | 4819 50 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4819 60    | - Cartonnages de bureau, de magasin ou similaires  | 4819 60 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            |  | <b>Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémoires, blocs de papiers à lettres et ouvrages similaires, cahiers, sous-mains, classeurs, reliures (à feuillets mobiles ou autres) chemises et couvertures à dossiers et autres articles scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier ou carton; albums pour échantillonnages ou pour collections et couvertures pour livres, en papier ou carton.</b> |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4820 10    | - Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), blocs-mémoires, blocs de papier à lettres, agendas et ouvrages similaires | 4820 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4820 20    | - Cahiers  | 4820 20 00   |         |         |         | 6%              | 0%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 48 21    | 4820 30    | - Classeurs, reliures,(autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures à dossiers :<br>- - - A usages scolaires  | 4820 30 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - - - Autres  | 4820 30 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4820 40    | - Liasses et carnets manifold, même comportant des feuilles de papier carbone   | 4820 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45<br>TDL 37% AV | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4820 50    | - Albums pour échantillonnages ou pour collections  | 4820 50 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4820 90    | - Autres  | 4820 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non.</b>  |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4821 10    | - Imprimées   | 4821 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4821 90    | - Autres  | 4821 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45               | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
| 48 22    |            | <b>Tambours, bobines, fusettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton, même perforés ou durcis.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |

| Position | Code du SH | Désignation des produits  | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|---|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |   |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |   |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
| 48 23    | 4822 10    | - Des types utilisés pour l'enroulement des fils textiles   | 4822 10 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4822 90    | - Autres  | 4822 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | <b>Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose.</b> |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4823 20    | - Papier et carton-filtre   | 4823 20 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4823 40    | - Papiers à diagrammes pour appareils enregistreurs, en bobines, en feuilles ou en disques  | 4823 40 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          |            | - Plateaux, plats, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier ou carton:   |              |         |         |         |                 |       |     |   |   |
|          | 4823 61    | - - En bambou   | 4823 61 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4823 69    | - - Autres  | 4823 69 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4823 70    | - Articles moulés ou pressés en pâte à papier :<br>- - - Plaques à alvéoles pour l'emballage des oeufs  | 4823 70 10   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |

| Position | Code du SH | Désignation des produits | Codification | U. Sta. | U. Spé. | Renvois | Droits et Taxes |       |     |   |   |
|----------|------------|--------------------------|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----|---|---|
|          |            |                          |              |         |         |         | Importation     |       |     |   | Exportation                                     |
|          |            |                          |              |         |         |         | DD DC           | DD TR | TVA | Autre   |   |
|          |            | - - - Autres             | 4823 70 90   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |
|          | 4823 90    | - Autres                 | 4823 90 00   |         |         |         | 6%              | 4%    | 16% | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>TEAP 2% AV<br>PEAGE 1.25% AV<br>SETIL 4.972/KG, Min45 | PID 85/ART<br>TS 50/QU<br>SETIL 4.972/KG, Min45 |